



## Fontaine à eau fraîche pour personnes handicapées h811\_10

Fontaine à eau fraîche inclusive avec double vasque. Ouverture par bouton-poussoir. Capacité : 35 L/h.

La fontaine d'eau réfrigérée peut également être utilisée par les personnes handicapées. Particulièrement adaptée à une installation dans des lieux publics tels que les universités, les parcs, les centres commerciaux. Elle se compose d'une structure en acier inoxydable équipée d'un côté d'un bassin supplémentaire pour les personnes handicapées. Les deux baignoires sont équipées d'un robinet à bec. Le bassin sur la colonne est équipé d'un robinet de chasse qui peut être ouvert à l'aide d'un bouton-poussoir manuel. La baignoire supplémentaire pour handicapés permet d'actionner le jet d'eau froide à l'aide d'un capteur de proximité. La hauteur du jet d'eau sortant du robinet peut être réglée à l'aide d'une vanne et la température de l'eau peut être réglée à l'aide d'un thermostat.

### Caractéristiques techniques :

- Capacité de refroidissement : 400 W
- Consommation électrique : 200 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 0,9 A
- Capacité de refroidissement (T. ambiante : 30°C, T. d'entrée : 27°C, T. de sortie : 17°C) : 35 lt/h
- Débit d'eau réfrigérée : 60 lt/h
- Température de sortie de l'eau froide : 4-11°C
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement (sans CFC) : R-134a

- Dimensions de l'appareil : L.36 x P.36 x h.103 cm
- Poids : 26 kg
- Bassin latéral supplémentaire pour les personnes handicapées
- Robinetterie avec bouton poussoir sur baignoire sur colonne
- Jet d'eau actionné par un capteur de proximité pour l'eau froide sur la baignoire pour handicapés
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Installation requise : arrivée d'eau, vidange et prise électrique
- Conforme aux normes de sécurité électrique CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre à charbon actif pour la purification de l'eau

N.B. :

nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur d'eau pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option).

les cartouches de remplacement pour le filtre peuvent être commandées sur demande et sous réserve d'un devis préalable


## INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante, sensore
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

## Fontaine à eau fraîche pour personnes handicapées h811\_10



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Fontaine à eau fraîche pour personnes handicapées h811\_10

Capacité: 35 lt/h