



Distributeur d'eau fraîche h811_13

Fontaine réfrigérée pour espaces publics avec robinet à col de cygne. Capacité : 50 L/h. Matériau : acier inox.

Fontaine réfrigérée pour lieux publics, idéale pour les espaces publics, les salles d'attente, les écoles et les centres commerciaux. Elle se compose d'une structure en acier inoxydable particulièrement résistante et adaptée à une longue durée de vie. La surface supérieure est plate et spacieuse, ce qui permet de placer confortablement les récipients. Équipée d'une fontaine à col de cygne actionnée par bouton-poussoir pour l'eau froide, sa plus grande hauteur facilite le remplissage des bouteilles. La température de l'eau est facilement réglable par thermostat. Nécessite un raccordement à l'eau, une évacuation et

un branchement électrique.

Caractéristiques techniques :

- Puissance frigorifique : 600 W
- Consommation électrique : 230 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 1,1 A
- Capacité de réfrigération : 50 l/h
- Débit d'eau réfrigérée : 360 lt/h
- Température de sortie de l'eau froide : 4-11°C
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement (sans CFC) : R-134a
- Matériau : acier inoxydable
- Dimensions : L.35 x P.35 x h.139 cm
- Poids : 31 kg 31 kg
- Robinet à col de cygne actionné par un bouton poussoir pour l'eau froide
- Distributeur d'eau froide
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Installation requise : arrivée d'eau, évacuation et prise électrique
- Conforme aux normes de sécurité électrique de la CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre à charbon actif pour la purification de l'eau

N.B. :

nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option)

les cartouches de remplacement du filtre peuvent être commandées sur demande et sur devis

INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Distributeur d'eau fraîche h811_13



HOLITY.COM

Distributeur d'eau fraîche h811_13

Capacité: 50 lt/h