



**HOLITY.COM**

## Fontaine à eau h811\_14

Distributeur d'eau réfrigérée à 3 températures. Robinet à col de cygne. Capacité de refroidissement : 50 L/h.

Fontaine à eau réfrigérée particulièrement adaptée à l'installation dans les lieux publics tels que les universités, les bureaux et les centres commerciaux. Constituée d'un cadre en acier inoxydable avec une surface supérieure adaptée à la réception des récipients à remplir. Equipée d'un robinet à col de cygne actionné par un bouton, conçu pour faciliter le remplissage des récipients, même les plus grands. Il offre la possibilité de distribuer de l'eau à 3 températures différentes en utilisant les différents boutons disponibles, en particulier : avec le bouton à pédale vous distribuez de l'eau froide, avec le bouton manuel vous distribuez de l'eau à température ambiante et en appuyant sur les deux boutons en même temps vous mélangez de l'eau froide et de l'eau à température ambiante.

#### Caractéristiques techniques :

- Capacité de refroidissement : 600 W
- Consommation électrique : 230 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 1,1 A
- Capacité de réfrigération : 50 lt/h
- Débit d'eau réfrigérée : 360 lt/h
- Température de sortie de l'eau froide : 4-11°C
- Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement (sans CFC) : R-134a
- Matériau : acier inoxydable
- Dimensions : L.35 x P.35 x h.139 cm
- Poids : 31 kg 31 kg
- Robinet à col de cygne actionnable par bouton-poussoir manuel ou par pédale
- Possibilité de distribuer de l'eau à 3 températures différentes : eau froide en appuyant sur la pédale, eau à température ambiante en appuyant sur le bouton-poussoir et eau mitigée en appuyant simultanément sur les deux boutons.
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Installation requise : arrivée d'eau, évacuation et prise électrique
- Conforme aux normes de sécurité électrique CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

#### En option :

- Filtre à charbon actif pour la purification de l'eau

#### N.B. :

- nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option)
- les cartouches de remplacement pour le filtre peuvent être commandées sur demande et sous réserve d'un devis préalable

## INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale, pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

## Fontaine à eau h811\_14



HOLITY.COM

### Fontaine à eau h811\_14

Capacité: 50 lt/h