



HOLITY.COM

Fontaine d'eau réfrigérée pour bouteilles h811_16

Distributeur d'eau fraîche avec dispositif de remplissage de bouteilles. Fonctionnement par capteur automatique. Capacité : 50

L/h.

Fontaine d'eau réfrigérée avec remplisseur de bouteilles intégré, idéale pour les parcs publics, les écoles et les bureaux. Elle permet de remplir d'eau réfrigérée tous les types de bouteilles, grâce à une surface d'appui spéciale et à un capteur automatique avec éclairage qui détecte la présence de la bouteille en activant le distributeur et en l'éteignant automatiquement après quelques secondes, afin d'éviter le gaspillage d'eau ou une utilisation incorrecte. Constitué d'une structure en acier inoxydable avec finition anti-vandalisme et équipé d'un thermostat pour réguler la température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

- Puissance frigorifique : 600 W
- Consommation électrique : 230 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 1,1 A
- Capacité de refroidissement : 50 l/h
- Débit d'eau froide : 360 lt/h
- Réservoir de stockage : 7,5 lt
- Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) : 4-11°C
- Gaz réfrigérant écologique (sans CFC) : R-290
- Dimensions de l'appareil : L.35 x P.35 x P.35 L.35 x P.35 x h.150.3 cm
- Poids : 37 kg 37 kg
- Tablette pour le remplissage d'une bouteille à la fois
- Détecteur automatique avec éclairage
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Installation requise : arrivée d'eau, évacuation et prise électrique
- Sortie d'eau temporisée
- Conforme aux normes de sécurité électrique CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre en plastique (boîtier en plastique + filtre interne). Boîtier en plastique et cartouche C-115. Pression maximale de fonctionnement 8 kg/cm³. Raccordement à l'eau ½ pouce

N.B. :

- l'installation d'un filtre purificateur est recommandée pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option).
- des cartouches de remplacement pour le filtre peuvent être demandées sur demande et sur devis

INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** sensore
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Fontaine d'eau réfrigérée pour bouteilles h811_16



Fontaine d'eau réfrigérée pour bouteilles h811_16

Capacité: 50 lt/h