





## Fontaine à eau réfrigérée avec remplissage de bouteilles h811\_18

Distributeur d'eau réfrigérée pour le remplissage de bouteille avec actionnement par pédale. Produit avec thermostat pour le

réglage de la température de 4 à 11°C.

Fontaine à eau réfrigérée avec système de remplissage de bouteilles et évitant l'utilisation de gobelets en plastique. Particulièrement adaptée à une utilisation dans les parcs publics, les universités et les écoles. Elle est dotée d'une étagère pratique où l'on peut placer la bouteille et d'une pédale d'activation qui permet de distribuer de l'eau réfrigérée. Il se caractérise par une structure en acier inoxydable très solide et résistante au vandalisme.

Caractéristiques techniques :

- Puissance frigorifique : 600 W
- Consommation électrique : 230 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 1,1 A
- Capacité de refroidissement : 50 l/h
- Débit d'eau froide : 360 lt/h
- Réservoir de stockage : 7,5 lt
- Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) : 4-11°C
- Gaz réfrigérant écologique (sans CFC) : R-290
- Dimensions de l'appareil : L.35 x P.35 x h.150.3 cm
- Poids : 37 kg
- Plateau pour le remplissage d'une bouteille à la fois
- Fonctionnement par pédale
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Installation requise : arrivée d'eau, évacuation et prise électrique
- Sortie d'eau temporisée
- Conforme aux normes de sécurité électrique de la CE
- Conforme aux normes d'hygiène de l'EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre en plastique (boîtier en plastique + filtre interne). Boîtier en plastique et cartouche C-115. Pression maximale de fonctionnement 8 Kg / cm<sup>3</sup>. Raccordement à l'eau ½ pouce

N.B. :

- nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option)
- les cartouches de remplacement du filtre peuvent être commandées sur demande et sur devis

## INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

## Fontaine à eau réfrigérée avec remplissage de bouteilles h811\_18



**Fontaine à eau  
réfrigérée avec remplissage  
de bouteilles h811\_18**

Capacité: 50 lt/h