



## Fontaine d'eau réfrigérée h811\_27

Distributeur en acier inoxydable avec capteurs pour eau froide et eau à température ambiante, système hygiénique et capacité de refroidissement de 35 l/h. Dimensions : env. L. 45,5 x P. 35 x H. 150,3 cm.

L'érogateur d'eau réfrigérée H811\_27 est une solution robuste et innovante pour la distribution d'eau froide, tempérée ou mélangée, idéale pour les bureaux, écoles, salles de sport et espaces publics.

Grâce à ses deux capteurs frontaux à LED, la distribution de l'eau s'effectue automatiquement, sans contact, améliorant ainsi l'hygiène et réduisant les risques de contamination. Le système de sécurité intégré garantit l'activation uniquement en présence d'une bouteille et limite le temps de distribution pour éviter le gaspillage.

L'orifice de distribution caché breveté assure une sortie d'eau hygiénique, empêchant le contact avec les parois internes et prévenant toute contamination accidentelle. Le design comprend un bac récupérateur fixe et une finition antivandalisme avec vis à six pans creux, pour une plus grande durabilité dans les environnements à forte fréquentation.

Avec une capacité de refroidissement de 35 l/h, cet érogateur est parfait pour remplir des bouteilles, contribuant à réduire la consommation de plastique à usage unique.

Installez l'érogateur H811\_27 pour un accès continu à une eau fraîche et sûre !



## Fontaine d'eau réfrigérée h811\_27

### Fontaine d'eau réfrigérée h811\_27

Installazione: autoportante

