



Distributeur d'eau h811_28

Distributeur d'eau froide et chaude au design élégant, avec bac récupérateur amovible et compatible avec les bonbonnes d'eau. Capacité : 18 l/h. Dimensions avec bonbonne : Ø 31 x H. 147 cm.

Le distributeur d'eau H811_28 est la solution idéale pour les bureaux, entreprises et espaces publics, garantissant une disponibilité constante en eau froide et chaude.

Grâce à son design moderne en acier inoxydable A-304, il s'intègre parfaitement dans tout environnement. Il est équipé de deux robinets séparés : l'un pour l'eau froide et l'autre pour l'eau chaude jusqu'à 90 °C, idéale pour préparer du thé, du café et des infusions.

La température de l'eau est réglable via un thermostat, tandis que le bac récupérateur de grande capacité est facilement amovible pour un nettoyage rapide. Le système de roulettes arrière permet un déplacement aisé.

Ce modèle est compatible avec la plupart des bonbonnes d'eau minérale disponibles sur le marché, offrant une solution pratique sans nécessiter de raccordement au réseau d'eau.

Parfait pour les bureaux de taille moyenne, jusqu'à 30 utilisateurs !

Commandez dès maintenant le distributeur d'eau H811_28 et améliorez le confort de votre environnement de travail !

Vous pouvez demander un devis personnalisé.

Le distributeur

Le distributeur

Le distributeur

Le distributeur

Les caractéristiques techniques :

La demande

Le distributeur

Le distributeur Type : distributeur d'eau froide et chaude

Le distributeur

Le distributeur Capacité de distribution : 18 l/h d'eau froide

Le distributeur

Le distributeur Capacité du réservoir interne : 3,5 l

Le distributeur

Le distributeur Température de l'eau froide réglable : 4 – 11 °C

Le distributeur

Le distributeur Température de l'eau chaude : jusqu'à 90 °C

Le distributeur

Le distributeur Puissance de refroidissement : 205 W

Le distributeur

Le distributeur Mini consommation électrique : 100 W

Le distributeur Lors de l'achat : Lors du choix d'un distributeur d'eau, tenez compte de la capacité de distribution afin de garantir qu'elle soit

Le distributeur suffisante pour le nombre d'utilisateurs.

Le distributeur Alimentation : 230 V 50 Hz monophasé (0,5 A)

Le distributeur

Le distributeur Temps de distribution : 6 secondes pour un verre

Le distributeur Si vous avez besoin d'eau chaude pour des infusions ou du café, vérifiez que la température convienne, comme les 90 °C

Le distributeur offerts par ce modèle.

Le distributeur Gaz réfrigérant écologique : R290 (sans CFC)

Le distributeur

Le distributeur Structure : acier inoxydable A-304, design élégant

Le distributeur Un design compact avec roulettes est un atout pour ceux qui recherchent un appareil facile à déplacer. Enfin, la compatibilité

Le distributeur avec les bonbonnes standards rend l'installation plus simple et immédiate.

Le distributeur Roues arrière : pour un déplacement facile

Le distributeur

Le distributeur Dimensions avec bonbonne : Ø 31 x H. 147 cm

Le distributeur

Le distributeur Poids : 15,5 kg

Le distributeur Distributeur d'eau froide et chaude, érogateur d'eau avec bonbonne, distributeur d'eau pour bureau, distributeur d'eau chaude

Le distributeur pour infusions, distributeur compatible avec bonbonnes, fontaine à eau en acier inoxydable.

Option:

Remarque:

Le distributeur

Le distributeur Besoin de conseil ? Installer un filtre purificateur afin d'améliorer la qualité de l'eau (voir optionnel).

Le distributeur

Le distributeur Filtre à charbon actif pour la purification de l'eau

*Image purement indicative

Bénéfices pour l'utilisateur :

INFORMATIONS

Le distributeur

Le distributeur Installation et entretien toujours disponible, idéale pour tous les besoins.

Le distributeur **Funzionamento** manuel

Le distributeur **Design** élégant et matériaux de qualité pour une utilisation professionnelle.

Le distributeur **Alimentazione** serbatoio interno

Le distributeur Compatible : avec les bonbonnes standards, ne nécessite pas de raccordement au réseau d'eau.

Le distributeur

Le distributeur Facile : à déplacer grâce aux roulettes arrière.

Le distributeur

Le distributeur Bac récupérateur : amovible pour un nettoyage rapide.

FAQ :

Distributeur d'eau h811_28

Installazione: autoportante

