



Fontaine d'eau réfrigérée semi-encastrée pour adultes et enfants h811_37

Fontaine murale semi-encastrée avec 2 postes : 1 pour adultes et 1 pour enfants. Structure en acier inox, activation par boutons anti-vandalisme. Dimensions totales : L. 980 x P. 380 x H. 1250 mm.

La fontaine h811_37 est conçue pour offrir un accès simultané à l'eau réfrigérée aux adultes et aux enfants, grâce à une double structure murale semi-encastrée, robuste, hygiénique et compacte.

Composée de deux fontaines indépendantes entièrement réalisées en acier inox de forte épaisseur, elle permet une utilisation en même temps par plusieurs personnes. Chaque poste est équipé d'un embout en acier inox AISI 316 avec protection hygiénique, d'un bouton frontal anti-vandalisme séparé du jet, et d'une valve à membrane de haute précision pour régler la hauteur du jet d'eau.

Son design gain de place avec installation murale semi-encastrée assure une circulation fluide même dans les environnements à forte affluence, tels que écoles, centres sportifs, parcs publics, hôpitaux ou espaces commerciaux.

Le panneau de ventilation inférieur amovible de la fontaine pour adultes facilite l'entretien, tandis que le système permet de vidanger l'unité de refroidissement pour une hygiène interne renforcée.

Combien d'années de présence sur le marché ?
Hygiène : un choix idéal pour les environnements publics où il est nécessaire de garantir hygiène, accessibilité et sécurité pour les utilisateurs de tout âge.
Design : une solution unique.
Installation : murale, semi-encastree

Caractéristiques techniques :
Matériau : acier inox
Forme : carrée
Installation : murale, semi-encastree
Dimensions : L. 980 x P. 380 x H. 1250 mm
Épaisseur : 95 mm
Nombre : 2
Dimensions : L. 320 x P. 330 x H. 140 mm
Min guide d'achat :
Dimensions : L. 320 x P. 330 x H. 140 mm (hauteur enfants : 610 mm)
Poids : 60 kg

La fontaine h811_37 est conçue pour répondre aux besoins des espaces publics nécessitant un point d'eau accessible, hygienique et robuste, adapté aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
Activation : 2 boutons frontaux anti-vandalisme (1 pour adultes, 1 pour enfants)
Embout d'eau : acier inox AISI 316 avec protection hygienique
Avec son activation par bouton anti-vandalisme, ses embouts en acier inox et son installation murale semi-encastree, elle garantit fonctionnalité, sécurité et gain d'espace dans tout contexte moderne.
Valve de regulation : a membrane de haute precision
Température eau froide : réglable de 4 °C à 11 °C via thermostat
Puissance de refroidissement : 600 W
Fontaine d'eau semi-encastree adultes et enfants, fontaine réfrigérée en acier inox, double fontaine murale, fontaine publique avec refroidissement direct, fontaine anti-vandalisme pour écoles et centres sportifs, fontaine hygienique pour espaces publics
Consommation énergetique : 230 W
Tension : 230 V – 50 Hz – monophasé (1,1 A)
Capacité de refroidissement : 50 l/h
Remarque :
Débit d'eau : 60 l/h
Il est recommandé d'installer un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (devis à demander lors de la commande)
Gaz réfrigérant : R-134a (sans CFC)
Le remplacement du filtre est conseillé une fois par an, surtout avant la saison estivale, avec une fréquence plus élevée selon la qualité de l'eau et l'intensité d'utilisation.
Conformité : CE

*Images purement indicatives

Bénéfices pour l'utilisateur :

INFORMATIONS

Accessibilité pour tous : double poste pour adultes et enfants.
Installation murale
Design compact : installation murale semi-encastree libérant l'espace au sol.
Fonctionnement à bouton
Eau Froide
Hygiène maximale : boutons séparés des jets et possibilité de vidanger l'unité interne.
Alimentation raccordement au réseau d'eau
Entretien simple : panneau inférieur amovible et structure facilement inspectable.
Fiabilité dans le temps : construction entièrement en acier inox de forte épaisseur.

FAQ:

Fontaine d'eau réfrigérée semi-encastrée pour adultes et enfants h811_37



Fontaine d'eau réfrigérée semi-encastrée pour adultes et enfants h811_37

Installazione: a parete