

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Refroidisseur évaporatif professionnel h923_04

Rafraîchisseur d'air doté d'un réservoir d'eau avec stérilisation UV. Dimensions : L. 92,5 x P. 58 x H. 143 cm.

Ce refroidisseur d'air industriel professionnel est idéal pour les entrepôts, les industries. Le rafraîchisseur portable silencieux présente une faible consommation d'énergie et une grande capacité de refroidissement. Le produit est équipé d'un châssis robuste résistant aux UV et à la corrosion, d'un réservoir d'eau avec stérilisation UV et arrêt automatique pour la protection de la pompe, de trois vitesses de ventilation, d'un panneau de commande LCD intégré à la machine, d'une télécommande et d'un arrêt automatique pour protéger la pompe. Le rafraîchisseur d'air est facilement déplaçable grâce à ses quatre roues.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: L. 92,5 x P. 58 x H. 143 cm

Poids: 40 kg

Débit d'air : 12000 m³/h

Surface maximale : 250 m²

Avec lampe UV bactéricide pour l'eau

Alimentation électrique : 230V / 1Ph / 50Hz

Connexion électrique : Schuko

Puissance absorbée : 475 W

Capacité du réservoir : 90 l

Connexion directe à l'eau

Contrôle du niveau d'eau

Courant absorbé : 2 A

- 3 vitesses de ventilation
- Niveau sonore: 68 dB(A)
- Redémarrage automatique après une coupure de courant
- Filtre à air lavable

INFORMATIONS

- Capacità serbatoio 90 I
 Portata d'aria 12000 m³/h



Refroidisseur évaporatif professionnel h923_04

Refroidisseur évaporatif professionnel h923_04

Capacità serbatoio: 90 l Portata d'aria: 12000 m³/h



