



Rafrâchisseur d'air h923_05

Refroidisseur d'air pour magasins équipé d'un réservoir d'eau avec stérilisation UV. Dimensions : L. 112 x P. 69 x H. 172 cm.

Ce rafraîchisseur d'air portable silencieux présente une faible consommation d'énergie et une grande capacité de refroidissement. Le produit est doté d'un châssis robuste résistant aux UV et à la corrosion, d'un réservoir d'eau avec stérilisation UV et arrêt automatique pour la protection de la pompe, de trois vitesses de ventilation, d'un panneau de commande LCD intégré à la machine, d'une télécommande et d'un arrêt automatique pour protéger la pompe. Le rafraîchisseur d'air est facilement déplaçable grâce à ses quatre roues. Le refroidisseur d'air industriel professionnel est idéal pour les entrepôts, les industries.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 112 x P. 69 x H. 172 cm
- Poids : 50 kg
- Débit d'air : 22000 m³/h
- Surface maximale : 330 m²
- Avec lampe UV bactéricide pour l'eau
- Alimentation électrique : 230V / 1Ph / 50Hz
- Connexion électrique : Schuko
- Puissance absorbée : 775 W
- Capacité du réservoir : 140 l
- Connexion directe à l'eau
- Contrôle du niveau d'eau

- Courant absorbé : 3,3 A
- 3 vitesses de ventilation
- Niveau sonore : 78 dB(A)
- Redémarrage automatique après une coupure de courant
- Filtre à air lavable

INFORMATIONS

- **Capacità serbatoio** 140 l
- **Portata d'aria** 22000 m³/h

Rafrâchisseur d'air h923_05

Rafrâchisseur d'air h923_05

Capacità serbatoio: 140 l

Portata d'aria: 22000 m³/h

