



## Refroidisseur évaporatif h932\_16

Refroidisseur pour entrepôts avec panneaux évaporatifs sur trois côtés. Débit d'air : 3800 m<sup>3</sup>/h.

Ce refroidisseur pour entrepôts est équipé de trois vitesses de ventilation, de panneaux évaporatifs sur trois côtés et garantit une faible consommation électrique de seulement 185 watts. Le produit dispose d'un réservoir d'eau de 75 litres, d'ailettes à oscillation continue et de roues avec frein. Parfait pour des surfaces jusqu'à 90 m<sup>2</sup>, ce ventilateur est idéal pour une utilisation dans les entrepôts, les magasins et les environnements industriels.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 71 x P. 48 x H. 108 cm
- Poids : environ 13,5 kg
- Débit d'air : 3800 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore : 60 dB(A)
- Alimentation électrique : 220 - 240V 1Ph - 50Hz
- Consommation électrique : 185 W
- Roues avec frein
- Capacité du réservoir : 75 l
- 3 vitesses de ventilation
- Panneaux évaporatifs sur trois côtés
- Ailettes à oscillation continue
- Convient pour une surface jusqu'à 90 m<sup>2</sup>



\*Image purement indicative

## INFORMATIONS

- **Capacità serbatoio** 75 l
- **Portata d'aria** 3800 m<sup>3</sup>/h

**HOLITY.COM**

Refroidisseur évaporatif h932\_16

Refroidisseur évaporatif h932\_16

Capacità serbatoio: 75 l  
Portata d'aria: 3800 m<sup>3</sup>/h



**HOLITY.COM**