







Protection en caoutchouc plate avec profil en aluminium h972_53

Protection d'angle en caoutchouc plat avec profil en aluminium. Dim. 1140 x 50 x 50 mm. Haute visibilité et résistance.

La protection d'angle en caoutchouc plat avec profil en aluminium h972_53 est conçue pour offrir une barrière résistante, visible et fonctionnelle contre les chocs accidentels dans les environnements industriels, logistiques ou commerciaux. Idéale pour protéger les arêtes vives, les colonnes ou les structures angulaires exposées, elle associe un noyau en caoutchouc antichoc à un profil en aluminium robuste pour une durabilité accrue et une protection structurelle renforcée.

La bande noire et jaune à haute visibilité améliore la sécurité visuelle dans les zones à forte circulation, comme les entrepôts, parkings couverts, couloirs techniques et zones de chargement/déchargement. Avec ses dimensions de 1140 mm de longueur et une section de 50 x 50 mm, elle assure une couverture étendue des angles, tandis que les trous de fixation Ø 4 mm permettent un montage précis sur surfaces planes.

Grâce à la combinaison du caoutchouc amortissant et de la structure en aluminium, elle absorbe efficacement les chocs sans se déformer, assurant une protection durable même en usage intensif.

Parfaite pour ceux qui recherchent une solution durable, bien visible et facile à installer dans des environnements intérieurs exigeant un haut niveau de sécurité.

Protégez vos angles et réduisez les risques de dommages et d'accidents! Commandez dès maintenant la protection d'angle h972 53 sur Holity.fr ou demandez un devis pour des fournitures multiples.

Caractéristiques techniques :

Matériau principal : Caoutchouc

Matériau secondaire : Aluminium

Couleur: Noir / Jaune (haute visibilité)

Longueur: 1140 mm

Largeur: 50 mm

Hauteur: 50 mm

Paintles

But the Tous de fixation : Ø 4 mm

. Adestratie

Beatterneup oids : 2,20 kg

Beotilection

Mutagrée Application: Usage intérieur – murs, piliers, angles, structures industrielles

ReliétQee **Uniss**ar **catai ketajai thices**a

antélyantages pour l'utilisateur :

elemets,

Éatactiènes

Muretese Haute visibilité : améliore la sécurité dans les zones critiques.

fotuisertes

edipositiones lidité : le profilé en aluminium garantit durabilité et résistance.

5ûposées Protection efficace : prévient les dommages dus aux chocs accidentels.

guinité sies par lation facile : déjà percée pour une fixation rapide.

uuris dandbilités.

FAQ - Foire, Aux Questions : Mini guide d'achat :

Choisir une protection angulaire industrielle, c'est investir dans la sécurité et la durabilité des infrastructures dans des environnements à risques de choc. Le modèle h972 53, en caoutchouc avec profilé en aluminium, est l'une des solutions les plus fiables pour prévenir les dommages structurels causés par les chariots élévateurs, transpalettes ou autres engins circulant dans les entrepôts, zones logistiques ou sites de production.

Grâce à sa structure renforcée en aluminium, ce modèle offre une protection renforcée par rapport aux pare-chocs classiques en caoutchouc, en absorbant l'énergie des impacts. Le caoutchouc souple amortit efficacement les chocs, tandis que la finition jaune/noir haute visibilité améliore la signalisation dans les zones faiblement éclairées ou à forte circulation.

C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent une solution résistante, durable et visuellement efficace, sans compromis sur la facilité d'installation. La protection h972 53, pré-percée, se fixe rapidement sur les coins de murs, colonnes ou machines, garantissant une sécurité continue.

Vérifiez toujours les dimensions des zones à protéger et choisissez le format le plus adapté à votre espace.

Avec la protection h972 53, vous protégez non seulement vos structures, mais aussi vos collaborateurs, en améliorant la sécurité de votre site de manière concrète.

Protection angulaire en caoutchouc, pare-chocs industriels, protection d'angle en aluminium, profilé de sécurité jaune/noir, protection pour colonnes d'entrepôt, pare-chocs caoutchouc aluminium, sécurité industrielle angles.

*Images purement indicative

INFORMATIONS



Protection en caoutchouc plate avec profil en aluminium h972_53



HOLITY.COM













HQLITY::OM

HOLITY COM