



Support angulaire en acier h972_62

Support de protection angulaire en acier peint noir/jaune pour haute visibilité. Dimensions : L 600 x P 600 x H 800 mm, Ø 60 mm.

La structure angulaire en acier h972_62 est conçue pour offrir une protection robuste et efficace aux poteaux, barrières automatiques, bornes et installations verticales exposées aux chocs accidentels. Grâce à sa construction solide et à sa forme angulaire, elle constitue un choix optimal pour les environnements industriels, zones logistiques, parkings, aires de chargement/déchargement ou accès automatisés.

Fabriquée en acier haute résistance, sa peinture poudre noire et jaune haute visibilité améliore la signalisation visuelle, réduisant ainsi le risque de collisions dans les zones à forte circulation.

Ce support est idéal pour ceux qui recherchent une solution permanente et fiable afin de protéger durablement des installations verticales contre les dommages causés par des véhicules ou des impacts manuels fréquents.

Améliorez la sécurité de votre environnement industriel ! Commandez dès maintenant le support angulaire h972_62 ou demandez un devis pour des fournitures en grande quantité.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : Acier peint
- Couleur : Noir/Jaune (haute visibilité)
- Longueur : 600 mm

- Dimensions : Largeur : 600 mm
- Dimensions : Hauteur : 800 mm
- Dimensions : Diamètre du tube : Ø 60 mm
- Poids net : 10,45 kg
- Poids brut : 11 kg
- Installation : À sceller dans le sol

Avantages pour l'utilisateur :

- Protection robuste : pour barrières, bornes et installations verticales.
- Haute visibilité : grâce à la couleur de sécurité noir/jaune.
- Installation : à sceller dans le sol.
- Résistance : aux chocs accidentels dans des contextes industriels ou logistiques.
- Structure durable : adaptée également aux environnements extérieurs.

Options, garnissant barrières protection, éléments techniques exposés à des espaces réduits. circulation.

Guide d'achat :

Choisir un support de protection angulaire pour des environnements industriels ou à forte circulation demande une évaluation attentive en termes de résistance, visibilité, méthode de fixation et compatibilité avec le lieu d'utilisation. Le modèle h972_62 est conçu pour offrir une protection permanente et structurelle aux installations verticales telles que barrières automatiques, poteaux de signalisation, bornes ou tuyauteries exposées.

Grâce à sa structure en acier et à son revêtement de sécurité noir/jaune, ce support garantit une grande résistance aux chocs et une visibilité maximale — éléments essentiels pour éviter les collisions dans des zones à forte circulation comme les entrepôts, zones de chargement/déchargement, parkings d'entreprise ou sites de production.

Le produit est adapté aux environnements extérieurs. Son profil tubulaire de Ø 60 mm assure une excellente tenue structurelle, tandis que ses dimensions compactes (600 x 600 mm) facilitent l'installation même dans les espaces restreints.

C'est la solution idéale pour les entreprises souhaitant renforcer la sécurité passive de leurs infrastructures sans recourir à des solutions temporaires ou peu durables. Ce support est également recommandé pour les espaces publics ou industriels, afin de protéger les éléments fixes des chocs accidentels causés par des chariots élévateurs, des transpalettes ou des véhicules lourds.

Si vous cherchez une solution définitive, durable et bien visible pour protéger vos installations verticales, le support angulaire h972_62 est le choix parfait pour votre entreprise.

Support angulaire en acier, protection poteau Ø 60 mm, support noir jaune, support à sceller, protection pour barrières, protection colonnes industrielles, support fixe en acier, protection pour installations verticales, support de sécurité entrepôt

*Image purement indicative

INFORMATIONS

HOLITY.COM

Support angulaire en acier h972_62



HOLITY.COM