



Goulotte passe-câbles 35 x 38 mm h972_72

Goulotte en caoutchouc avec 2 canaux 38 x 35 mm et revêtement jaune haute visibilité. Dimensions : L 1000 x P 250 x H 50 mm.

La goulotte passe-câbles temporaire pour zones industrielles H972_72 est conçue pour protéger les câbles et conduites de manière sûre et visible lors d'installations provisoires dans des environnements tels que chantiers, salons, événements, zones logistiques ou industrielles. Fabriquée en caoutchouc résistant avec un revêtement supérieur en matériau thermoplastique jaune, elle garantit une visibilité maximale même en conditions de faible luminosité, réduisant le risque de trébuchement et de détérioration des câbles.

Elle est équipée de deux canaux internes de 38 x 35 mm chacun, parfaits pour accueillir des câbles électriques, conduites flexibles ou petites canalisations. Sa structure supporte le passage de véhicules jusqu'à 15 tonnes par essieu, ce qui la rend idéale pour le trafic léger et la circulation modérée de véhicules. Cependant, elle n'est pas adaptée au passage de chariots élévateurs avec roues en polyamide ou en caoutchouc, ni à une utilisation sur des traversées routières à fort trafic.

Grâce aux queues d'aronde inversées présentes sur les deux côtés, il est possible de relier plusieurs éléments en série afin de couvrir de plus grandes longueurs. La présence d'une poignée intégrée facilite son transport, sa manipulation et son installation, ce qui la rend parfaite pour des usages temporaires et facilement amovibles.

Résistante à des températures comprises entre -20° et +60°, ce produit s'adapte à de multiples conditions environnementales sans perdre en flexibilité ni en capacité de protection.

Protégez vos câbles et conduites en toute sécurité dans des environnements temporaires ! Commandez dès maintenant la goulotte H972_72 ou demandez un devis personnalisé pour vos besoins professionnels et industriels.

Caractéristiques techniques :

- Matériau principal : caoutchouc avec revêtement thermoplastique

Couleur : noir avec partie supérieure jaune haute visibilité

Longueur : 1000 mm

Largeur : 250 mm

Hauteur : 50 mm

Nombre de canaux : 2

Dimensions des canaux : 38 x 35 mm

Poids : 9,00 kg

Résistance à la charge : jusqu'à 15 T par essieu

Interconnexion : avec queues d'aronde inversées

Température de service : de -20° à +60°

Poignée de transport : intégrée

Montage : rapide et sans outils

Fixations : non incluses

Miniguide d'achat : Les goulottes passe-câbles temporaires sont essentielles dans les environnements où les câbles et conduites traversent des zones de passage, afin d'éviter dommages et accidents.

Il est important de choisir un modèle avec une résistance mécanique élevée, une haute visibilité et une installation facile.

Bénéfices pour l'utilisateur :

Le modèle H972_72 offre 2 grands canaux, supporte jusqu'à 15 T par essieu et peut être transporté et installé rapidement, ce qui le rend idéal pour les chantiers mobiles, salons, événements et environnements industriels.

Protection : efficace des câbles et conduites dans des contextes temporaires.

Haute visibilité : pour une sécurité accrue dans les environnements de travail.

Pour les zones à trafic intense ou les passages de véhicules lourds, il est conseillé d'opter pour des solutions permanentes avec des classes de charge supérieures.

Résistance : au trafic léger jusqu'à 15 T par essieu.

Facilité : de transport et d'installation sans outils.

Modularité : grâce aux queues d'aronde pour couvrir de grandes longueurs.

Goulotte passe-câbles temporaire, passe-câbles industriel en caoutchouc, protection câbles événements et salons, goulotte avec 2 canaux 38x35 mm, goulotte câbles charge 15 tonnes, goulotte câbles noir jaune visible, cache-câbles en caoutchouc pour chantiers, passe-câbles usage temporaire.

F.A.Q. – Questions fréquentes

*Images purement indicatives

*Sur demande et après devis, il est possible d'ajouter des angles, croix et embouts terminaux.

*Sur demande et après devis, il est possible de fournir des fixations pour asphalte ou béton.

INFORMATIONS

Goulotte passe-câbles 35 x 38 mm h972_72



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Goulotte passe-câbles 35
x 38 mm
h972_72

Nombre: 2