




Protection pour câbles à 5 canaux h972_75

Passe-câbles en caoutchouc 5 canaux de 34 x 34 mm, carrossable jusqu'à 30 T. Dimensions : L 910 x P 500 x H 50 mm.

La protection pour câbles à 5 canaux H972_75 est la solution idéale pour la mise en sécurité des câbles électriques, conduites et tuyauteries légères dans les environnements industriels, chantiers, événements et salons. Conçue pour un usage temporaire, elle garantit une efficacité maximale grâce à sa structure en caoutchouc haute résistance et à son couvercle supérieur en polyuréthane thermoplastique jaune, conçu pour offrir une haute visibilité et prévenir les risques de trébuchement.

Équipée de 5 canaux internes de 34 x 34 mm, elle permet le passage ordonné et protégé de plusieurs lignes de câblage ou conduites, maintenant ainsi un environnement de travail sûr et organisé. Sa structure supporte des charges jusqu'à 30 tonnes par essieu, permettant le passage de véhicules lourds tels que fourgonnettes ou camions. Cependant, elle n'est pas adaptée à l'utilisation avec des chariots élévateurs ni aux traversées routières à trafic intense.

Le système est modulaire, grâce aux queues d'aronde inversées qui permettent une connexion rapide avec d'autres modules de la même gamme. La poignée intégrée facilite le transport et la manipulation par une seule personne, rendant le montage simple, rapide et sans outils.

La goulotte est résistante à des températures comprises entre -20°C et +60°C, offrant de bonnes performances même dans des conditions climatiques exigeantes.

Protégez vos installations temporaires de manière sûre, visible et efficace ! Commandez dès maintenant la goulotte passe-câbles H972_75 ou demandez un devis personnalisé pour vos besoins industriels et de chantier.

Protection pour câbles à 5 canaux h972_75



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protection pour câbles à 5 canaux h972_75

Nombre: 5



HOLITY.COM