



## Ceinture chauffante pour fûts de 100 L h995\_09

Bande chauffante avec thermostat 0 – 90 °C pour fûts de 100 L. Dimensions : L 1650 x H 370 mm.

La ceinture chauffante pour fûts de 100 litres H995\_09 est une solution conçue pour des applications professionnelles dans le secteur industriel, particulièrement adaptée au chauffage contrôlé de produits chimiques, alimentaires et cosmétiques. Elle est compatible avec les fûts en métal et en plastique, et permet un chauffage sûr et uniforme du contenu. Elle est idéale pour éviter le gel, contrôler la viscosité, favoriser la fusion d'ingrédients solidifiés et maintenir les liquides à leur température de travail optimale.

Équipée d'un thermostat réglable de 0 °C à +90 °C, elle est particulièrement utile pour éviter la surchauffe des fûts en plastique et optimiser les temps de chauffe avec des contenants métalliques. Cela en fait un outil extrêmement polyvalent, utilisable dans de nombreux contextes : purification de l'eau, traitement des résines, gestion des colles dans les processus industriels.

L'élément chauffant est constitué d'un fil résistif en spirale isolé avec du caoutchouc siliconé, intégré dans une structure robuste : extérieur en nylon revêtu de polyuréthane, intérieur en tissu de fibre de verre revêtu de caoutchouc siliconé, garantissant une résistance à l'eau, à l'huile, aux produits chimiques et à la chaleur. Son indice de protection IP40 la rend adaptée uniquement pour une utilisation en intérieur.

Facile à installer et alimentée par un câble de 4 mètres avec prise Schuko, cette bande chauffante constitue une solution pratique et efficace pour tous les environnements industriels où il est essentiel de préserver la qualité du produit pendant le stockage ou la transformation.

Améliorez l'efficacité de votre processus de production grâce à une gestion thermique professionnelle, avec la ceinture chauffante pour fûts H995\_09. Commandez dès maintenant ou demandez un devis pour des fournitures en série.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V / monophasé  
Élément chauffant : fil résistif en spirale isolé avec du caoutchouc siliconé  
Isolation électrique : double  
Isolation thermique : fibre de verre  
Thermostat : réglable de 0 °C à +90 °C  
Matériau extérieur : nylon revêtu de polyuréthane  
Matériau intérieur : tissu en fibre de verre revêtu de caoutchouc siliconé  
Degré de protection : IP40  
Câble d'alimentation : 4 mètres avec prise Schuko (CEE 7/17)

Puissance : 400 W  
Dimensions : L 1650 x H 370 mm  
Application : chauffage de fûts de 100 litres (métalliques ou plastiques)  
Utilisation prévue : environnements industriels en intérieur

Avantages pour l'utilisateur :

Maintient : les liquides à la température optimale pendant le stockage et la transformation.

Min guide d'achat : la fusion des ingrédients solidifiés ou à haute viscosité.

Prévient : le gel des substances sensibles au froid.

Si vous travaillez dans les secteurs chimique, cosmétique ou alimentaire, et que vous avez besoin de chauffer des liquides ou de maintenir une température constante dans des fûts de 100 litres, le choix d'une ceinture chauffante est essentiel.

Permet : un contrôle précis de la viscosité et de la fluidité.

Si adapte : aux contenants en plastique comme en métal.

Venez toujours le type de fût (métallique ou plastique), en vous assurant que la bande dispose d'un thermostat réglable comme ce modèle.

à installer et à réutiliser dans divers contextes.

Considérez également la puissance thermique (ici 400 W) en fonction de la rapidité de chauffe souhaitée. Pour les environnements intérieurs, une protection IP40 est suffisante. Enfin, privilégiez des produits avec des matériaux résistants aux produits chimiques, à l'eau et à la chaleur pour garantir durabilité et sécurité d'utilisation.

Ceinture chauffante fûts 100 litres, bande chauffante fût plastique métal, chauffe-fût industriel 230V, chauffage liquides industriels, bande thermique fûts chimiques alimentaires, thermobande fût avec thermostat.

\*Image purement indicative

## INFORMATIONS

- **Adapté aux fûts 100 litres**

## Ceinture chauffante pour fûts de 100 L h995\_09

Ceinture chauffante pour  
fûts de 100  
L h995\_09

---

Adatto\_per \_fusti: 100 litri

