



Lave-mains mural avec robinet électronique h982_05

Lave-mains en acier inox avec robinet électronique 230V, mitigeur à deux voies et distributeur de savon. Dimensions : L 400 x P 400 x H 173 mm.

Le lave-mains mural h982_05 est conçu pour garantir une hygiène maximale, des économies d'eau et une grande praticité dans tous les environnements professionnels où le lavage fréquent des mains est essentiel. Idéal pour les cuisines industrielles, les laboratoires alimentaires, les industries pharmaceutiques, les cabinets médicaux, les hôpitaux et les cantines, ce modèle avec robinet électronique élimine tout contact manuel, contribuant ainsi à maintenir des normes sanitaires élevées.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable, il garantit une résistance à la corrosion, une facilité de nettoyage et une longévité même dans des environnements soumis à des désinfections fréquentes. Ses dimensions compactes (L 400 x P 400 x H 173 mm) permettent une installation même dans des espaces réduits, ce qui le rend parfait comme point de lavage supplémentaire ou principal.

Le robinet électronique avec capteur intégré s'active automatiquement au passage des mains, garantissant une utilisation sans contact. Le système est alimenté en 230V / 1 / 50 Hz, assurant un fonctionnement continu et efficace. Le lave-mains est équipé d'un mitigeur à deux voies, permettant le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide.

Ce modèle inclut également un distributeur de savon, créant ainsi une station de lavage complète et hygiénique dans un seul élément compact et élégant.

Le lave-mains h982_05 est un choix sûr, fonctionnel et esthétiquement sobre pour toutes les entreprises professionnelles qui mettent l'hygiène au centre de leurs processus.

Protégez votre environnement de travail avec une solution hygiénique et professionnelle. Commandez dès maintenant le lave-mains inox h982_05 ou demandez un devis pour des fournitures en grande quantité.

Caractéristiques techniques :	
Structure	Type : Lave-mains mural avec robinet électronique
Matériau	Matériau de la structure : Acier inoxydable AISI 304
Dimensions	Dimensions : L 400 x P 400 x H 173 mm
Robinet	Robinet : Électronique
Alimentation	Alimentation : 230V / 1 / 50 Hz
Mitigeur	Mitigeur : À deux voies (eau chaude et froide)
Installation	Installation : Murale
Fourniture	Fourniture : Produit assemblé

Avantages pour l'utilisateur :

- **Idéal pour le grand achat :** Lors du choix d'un lave-mains pour usage professionnel, il est essentiel de prendre en compte l'hygiène, la praticité d'utilisation et la facilité d'installation. Le modèle h982_05 offre toutes ces caractéristiques dans un format compact et résistant. Le robinet électronique avec capteur élimine tout contact, réduisant ainsi le risque de contamination, tandis que le mitigeur à deux voies assure un confort thermique optimal.
- **Matériau hygienique et durable :** Structure en acier inoxydable AISI 304.
- **Installation facile :** Fixation murale même dans les espaces réduits.
- **La structure en acier inoxydable AISI 304** le rend parfait pour les environnements alimentaires ou sanitaires, où des matériaux faciles à nettoyer et inoxydables sont requis. La disposition pour le distributeur intégré permet de créer un poste de lavage complet, moderne et conforme aux normes.
- **Facilité de nettoyage :** Acier inoxydable et surfaces lisses pour une désinfection rapide.
- **Utilisation confortable :** Mitigeur à deux voies pour eau chaude et froide.


Lave-mains inox h982_05, lave-mains mural avec capteur, lave-mains professionnel acier inox, lave-mains électronique horeca, point de lavage inox, lave-mains avec mitigeur à deux voies, aménagement inox pour cuisines industrielles.

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 400.0000
- **Profondeur en mm** 400.0000
- **Hauteur en mm** 173.0000
- **Fonctionnement** Commande électronique

Lave-mains mural avec robinet électronique h982_05



Lave-mains mural avec robinet électronique h982_05

Fonctionnement: con comando elettronico