



Laveur oculaire h21852

Laveur d'yeux d'urgence en acier galvanisé. Fixation : au sol. Commande latérale ou à pédale Couleur : vert RAL 6029. Conformité : CE.

Douche oculaire d'urgence utilisée pour la décontamination de produits nocifs tels que les acides, les matériaux radioactifs et les produits pétroliers.

La structure est en acier galvanisé recouvert d'une peinture époxy verte, un matériau résistant à la corrosion et aux produits chimiques. Le système de douche oculaire est installé au sol et est actionné par le biais d'un levier latéral et d'une commande à pédale.

Le produit est conforme aux directives de la CEE et convient aux laboratoires, industries et ateliers.

La douche oculaire d'urgence h21852 est disponible en deux finitions différentes :

- Vasque en polypropylène
- Vasque en acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- Cadre en acier galvanisé
- Raccords en laiton
- Couleur : vert RAL 6029
- Fixation : au sol
- Fonctionnement : par levier latéral et commande au pied

- Hauteur : 1030 mm
- Pression d'alimentation minimale : 1,5 bar d'eau - jusqu'à 5 bar
- Débit : 14 l/m +/-10%.
- Entrée d'eau : 1/2"
- Sortie d'eau : 1 + 1/4
- Conforme aux normes CE


INFORMATIONS

- **Type** double
- **fixation** au sol
- **Avec vasque** Oui
- **Actionnement** à levier et pédale
- **garantie** 2 ans

Laveur oculaire h21852



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Laveur oculaire h21852

Type: Doppia

Fixation: a pavimento

Con Vaschetta: Si

Azionamento: a leva e pedale