



Lit de soins capacité 135 kg h582_229

Lit de soins électrique avec roues et barrières. Capacité de charge : 135 kg. Dimensions : L 216 x P 102 x H 127 cm.

Le **lit de soins h582_229** est conçu pour garantir **confort, sécurité et fonctionnalité maximale** dans les hôpitaux, cliniques, EHPAD et autres établissements de santé. Équipé d'un **moteur électrique Ti-MOTION**, il permet de régler le dossier, le repose-jambes et la hauteur du plan du lit, améliorant ainsi la qualité des soins et facilitant les interventions du personnel médical.

La structure portante est réalisée en **acier tubulaire peint en poudre** et le plan du lit est composé de lattes métalliques soudées, offrant une grande stabilité et durabilité. Les barrières latérales en aluminium avec finition bois assurent une protection latérale tout en offrant une esthétique accueillante.

Le lit est équipé d'une **tête et d'un pied de lit en bois**, et monté sur quatre roues pivotantes de 125 mm avec frein total pour une manipulation facile et un positionnement sécurisé. La hauteur du châssis est réglable de 25 à 81 cm, ce qui rend le lit adapté aux manœuvres complexes telles que le **Trendelenburg et Anti-Trendelenburg**, grâce aux deux actionneurs électriques indépendants intégrés dans la structure.

Certifié comme **dispositif médical de Classe I**, il garantit une sécurité maximale et respecte les normes sanitaires en vigueur.

Choisissez le **lit de soins h582_229** pour offrir qualité, sécurité et confort à vos patients. Contactez-nous pour des commandes multiples ou pour recevoir un devis personnalisé.

Caractéristiques techniques :

- Capacité maximale patient : 135 kg
- Charge de travail sécurisée : 170 kg
- Structure : Acier tubulaire peint
- Plan du lit : Lattes métalliques soudées
- Barrières latérales : Aluminium revêtu effet bois
- Tête/Pied de lit : Bois
- Roues : 4 pivotantes Ø 125 mm, toutes avec frein
- Motorisation : Ti-MOTION
- Alimentation : 220V Vac 50-60 Hz / sortie 24V Dc
- Classe d'isolation : Classe 2
- Protection : IP54
- Niveau sonore :
- Commandes : Force requise 5 N
- Poids du lit : 99 kg (kit électrique 12 kg)
- Dimensions : 216 x 102 x H 127 cm
- Dimensions du plan du lit : 187 x 80 cm
- Espace interne tête/pied de lit : 205 cm
- Hauteur du châssis du sol : 25 cm (min.)
- Hauteur du plan du lit : de 40 à 81 cm
- Hauteur maximale aux extrémités : 127 cm
- Angle maximum du dossier : 70°
- Angle maximum du repose-jambes : 30°

- Inclinaison Trendelenburg/Anti-Trendelenburg : 12°

Avantages pour l'utilisateur :

- **Manœuvrabilité** : Complètement électrique pour un confort maximal et une gestion facilitée.
- **Stabilité et sécurité élevées** : Grâce à la structure en acier et aux barrières protectrices.
- **Adapté** : Pour tous les patients jusqu'à 135 kg de charge.
- **Personnalisation des positions** : Pour les soins, la thérapie et l'assistance.
- **Design** : Fonctionnel et accueillant, idéal pour les EHPAD.

FAQ :

1. **Le lit peut-il être utilisé dans les EHPAD ?**
Oui, il est parfait pour les hôpitaux, EHPAD, maisons de retraite et cliniques.
2. **Quelle est la capacité maximale supportée ?**
Le lit supporte des patients jusqu'à 135 kg avec une charge de travail sécurisée de 170 kg.
3. **Comment activer les positions Trendelenburg ?**
Via deux actionneurs électriques indépendants, à l'aide du contrôle électrique.
4. **Est-il facile à déplacer ?**
Oui, grâce à quatre roues pivotantes avec frein, il est facile à manœuvrer et stable.
5. **Le lit est-il conforme aux normes ?**
Oui, il est un dispositif médical de Classe I, conforme aux normes en vigueur.

Mini-guide d'achat :

Lorsque vous choisissez un lit électrique pour les établissements de santé, il est essentiel de prendre en compte la **capacité de charge, le confort du patient, la sécurité et la polyvalence d'utilisation**.

Le modèle h582_229 est conçu pour un usage professionnel, avec la **motorisation électrique Ti-MOTION, des barrières latérales protectrices, des réglages complets de hauteur et d'inclinaison, et un design résistant mais accueillant**, idéal pour améliorer la qualité des soins et de la décharge.

Lit de soins électrique hospitalier, lit médical avec relève-tête et relève-jambes, lit motorisé pour cliniques et EHPAD, lit réglable Trendelenburg, lit avec roues et barrières pour hôpital, lit professionnel pour soins prolongés.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- tipologia elettrico
- ruote Sì
- Longueur mm 2160.0000
- Profondeur en mm 1020.0000
- Hauteur en mm 1270.0000
- punti di forza con sponde

Lit de soins capacité 135 kg h582_229



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lit de soins
capacité 135 kg h582_229

Tipologia: elettrico

Ruote: Sì



HOLITY.COM