



Lit d'hôpital à 1 articulation avec manivelle h937_23

Lit d'hôpital H937_23 en acier avec relève-buste réglable, charge maximale 135 kg. Dimensions : L 2060 × P 910 × H (plan de couchage) 470 mm.

Le **lit d'hôpital à 1 articulation réglable par manivelle, avec plan de couchage à 2 sections**, modèle **h937_23**, est une solution polyvalente et fonctionnelle conçue pour garantir un **maximum de confort et de sécurité** au patient, ainsi qu'une grande praticité pour le personnel soignant. Idéal pour les hôpitaux, maisons de soins, cliniques et centres de rééducation, ce lit se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. La **structure en acier**, revêtue de peinture époxy en poudre, offre une excellente résistance à l'usure et à la corrosion, assurant une longue durée de vie même en cas d'utilisation intensive.

Le modèle h937_23 est doté d'une **section relève-buste réglable** au moyen d'un vérin à vis avec manivelle repliable et rentrante, équipée d'un embrayage de fin de course, permettant au personnel médical d'adapter facilement la position du patient selon les besoins de repos ou de traitement. La **section jambes**, en revanche, reste fixe, garantissant stabilité et sécurité. Le plan de couchage est réalisé en acier à mailles rectangulaires, assurant robustesse et répartition uniforme du poids du patient, pour un soutien optimal et une prévention des déformations dans le temps. La structure porteuse périmétrale extérieure est construite en profilés d'acier à section rectangulaire. Le châssis des sections mobiles est réalisé en **tube d'acier à section rectangulaire, avec arêtes arrondies**.

Un autre point fort du **lit d'hôpital h937_23** est sa prédisposition à l'utilisation d'accessoires médicaux. Il est en effet équipé de **2 supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum**, le rendant extrêmement pratique pour une large gamme de traitements et de soins. Les **têtes et pieds de lit**, amovibles, sont réalisés en tube d'acier peint à section ronde Ø 30 × 1,5 mm, avec embouts en matière plastique à la base, et comportent des panneaux amovibles en mélaminé, facilitant l'entretien et le nettoyage — essentiels en milieu hospitalier.

Outre la facilité de réglage et d'entretien, le modèle h937_23 se distingue par un **haut niveau de sécurité**. Il peut supporter un poids patient maximal de 135 kg, avec une **charge de travail sûre jusqu'à 170 kg**, ce qui le rend adapté à un large éventail de patients, y compris ceux ayant des besoins spécifiques. Les surfaces lisses et les **arêtes arrondies** du châssis réduisent les risques de blessures, un détail particulièrement apprécié dans les environnements où la sécurité est primordiale. Grâce à sa simplicité d'utilisation et à ses dimensions compactes, le lit d'hôpital H937_23 convient également aux espaces limités, tout en garantissant un maximum de fonctionnalité et de confort.

Ce lit est le choix idéal pour ceux qui recherchent **fiabilité, confort et sécurité** en un seul produit, combinant un design fonctionnel et des matériaux de haute qualité pour une utilisation durable en milieu médical.

N'attendez plus pour améliorer le confort et la sécurité de vos patients : commandez dès aujourd'hui le lit d'hôpital modèle h937_23 ou demandez un devis pour des quantités supérieures.

Caractéristiques techniques:

- **Dimensions du plan de couchage** : 890 × 1990 mm
- **Hauteur du plan de couchage** : 470 mm
- **Hauteur tête/pied de lit** : 460 mm
- **Encombrement maximal** : 2060 × 910 mm
- **Section relève-buste** : 750 × 785 mm
- **Section jambes** : 1100 × 900 mm
- **Charge de travail sûre** : 170 kg
- **Poids maximal patient** : 135 kg

- **Poids du lit** : 30 kg
- **Poids brut** : 38 kg
- **Type** : lit à 1 articulation, plan de couchage à 2 sections, réglage manuel par manivelle
- **Châssis du sommier** : structure porteuse périmétrale extérieure en profilés d'acier à section rectangulaire
- **Châssis des sections mobiles** : tube d'acier à section rectangulaire avec arêtes arrondies
- **Plan de couchage rigide** : rond d'acier à mailles rectangulaires 100 × 50 mm, soudé au châssis mobile
- **Supports** : 2 supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum
- **Nombre de sections** : 2
- **Réglage relève-buste** : vérin à vis avec manivelle repliable et rentrante, avec embrayage de fin de course
- **Section jambes** : fixe
- **Têtes/pieds** : structure démontable en tube d'acier peint à section ronde Ø 30 × 1,5 mm
- **Panneaux amovibles** : mélaminé noble, épaisseur 12 mm, coloris blanc
- **Finition** : peinture époxy en poudre cuite au four à 200 °C, coloris blanc

Avantages utilisateur

- Réglage facile du relève-buste pour assurer un maximum de confort au patient
- Structure solide en acier supportant jusqu'à 135 kg (patient), garantissant stabilité et sécurité
- Manivelle repliable et rentrante : utilisation pratique et encombrement réduit
- Entretien simplifié grâce aux têtes/pieds démontables et aux panneaux amovibles
- Prédisposition pour accessoires essentiels (potence de relève-malade et porte-sérum – non inclus)

FAQ

1. **Le lit est-il réglable au niveau des jambes ?**
Non, la section jambes du modèle h937_23 est fixe.
2. **Comment règle-t-on le relève-buste ?**
Le relève-buste se règle à l'aide d'une manivelle repliable et rentrante, facile à utiliser.
3. **Quel est le poids maximal supporté ?**
Jusqu'à 135 kg (patient), avec une charge de travail sûre de 170 kg.
4. **Est-il compatible avec des accessoires comme une potence de relève-malade ?**
Oui, le lit est prééquipé avec des supports pour potence de relève-malade et porte-sérum (non fournis).

Mini guide d'achat

Pour choisir un lit destiné aux structures sanitaires, il est essentiel de considérer la **robustesse et la facilité de réglage**. Le H937_23 offre une structure en acier résistante, un réglage simple du relève-buste et des supports intégrés pour des accessoires indispensables (potence de relève-malade non incluse). Idéal pour hôpitaux, cliniques et maisons de soins, c'est un choix fiable et durable.

Lit d'hôpital réglable, lit à manivelle, lit médical en acier, lit hospitalier avec supports accessoires, lit d'hôpital robuste, lit à articulation réglable.

INFORMATIONS

- **tipologia** manuale
- **ruote** no
- **Longueur mm** 2060.0000
- **Profondeur en mm** 910.0000

Lit d'hôpital à 1 articulation avec manivelle h937_23

Lit d'hôpital à 1 articulation avec manivelle h937_23

Tipologia: manuale

Ruote: no

