



Lit d'hôpital démontable h937_21

Lit d'hôpital démontable H937_21 à 3 articulations et 4 sections réglables manuellement, châssis en acier. Dimensions : L 2060 × P 910 × H (plan de couchage) 470 mm.

Le **lit d'hôpital démontable à 3 articulations h937_21**, avec 4 sections réglables manuellement, a été conçu pour offrir polyvalence, robustesse et praticité dans les établissements de santé, les maisons de repos et pour les soins à domicile. Le réglage des sections s'effectue au moyen de **deux manivelles indépendantes**, qui permettent de modifier facilement la position de la section relève-buste et des jambes grâce à des **vérins à vis indépendants** avec manivelles **repliables et rentrantes**, ainsi qu'un **embrayage de fin de course**. La section pieds se règle automatiquement avec la section jambes, tandis que la section bassin reste fixe, garantissant stabilité et sécurité au patient.

Le châssis du sommier est constitué de **deux demi-cadres** en acier à section rectangulaire, assurant solidité et durabilité dans le temps. Les sections mobiles sont réalisées en **rond d'acier** avec **mailles rectangulaires (100 × 50 mm)** et arêtes arrondies, offrant un soutien optimal et une répartition uniforme du poids du patient. Le lit est également équipé de **2 supports** pour potence de relève-malade et potence porte-sérum.

Les têtes et pieds de lit sont démontables et réalisés en tubes d'acier à section ronde **Ø 30 × 1,5 mm**, avec **panneaux mélaminés amovibles** d'épaisseur 12 mm, facilitant le nettoyage et l'entretien. La finition du lit est réalisée par **peinture époxy en poudre cuite au four à 200 °C**, coloris blanc : elle protège contre l'usure, les rayures et les produits chimiques utilisés pour le nettoyage, assurant une longue durée de vie et un aspect professionnel.

Grâce à ses **dimensions compactes** (L 2060 × P 910 × H plan de couchage 470 mm) et à son poids de seulement 36 kg, le lit H937_21 est facilement démontable et maniable, parfait pour être déplacé entre différents environnements tout en garantissant sécurité et fonctionnalité. Il supporte une **charge de travail sûre jusqu'à 170 kg**, ce qui le rend adapté à des patients **jusqu'à 135 kg**.

Achetez dès **aujourd'hui le lit d'hôpital démontable h937_21** et assurez à vos patients un maximum de confort et de sécurité. Contactez-nous pour plus d'informations et des devis personnalisés !

Caractéristiques techniques:

- **Châssis du sommier** : acier à section rectangulaire, peinture époxy en poudre
- **Châssis des sections mobiles** : tube d'acier à section rectangulaire, arêtes arrondies
- **Plan de couchage** : 4 sections, avec relève-buste et section jambes réglables manuellement via 2 vérins à vis indépendants, manivelles repliables et rentrantes, avec embrayage de fin de course
- **Sommier rigide** : acier à mailles rectangulaires (100 × 50 mm), soudé au châssis mobile
- **Tête/pied de lit porteurs démontables** : tube d'acier peint à section ronde Ø 30 × 1,5 mm
- **Panneaux amovibles** : mélaminé noble, épaisseur 12 mm, coloris blanc
- **Peinture** : cuisson au four à 200 °C avec poudres époxy, coloris blanc
- **Supports** : 2 supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum
- **Plan de couchage** : 890 × 1990 mm
- **Hauteur du plan de couchage** : 470 mm
- **Hauteur tête/pied de lit** : 460 mm
- **Encombrement maximal** : 2060 × 910 mm
- **Section relève-buste** : 750 × 785 mm
- **Section bassin** : 890 × 305 mm
- **Section jambes** : 785 × 410 mm

- **Section pieds** : 785 × 400 mm
- **Charge de travail sûre** : 170 kg
- **Poids maximal patient** : 135 kg
- **Poids net du lit** : 36 kg
- **Poids brut du lit** : 39 kg
- **Finition** : peinture époxy cuite au four à 200 °C, coloris blanc

Avantages utilisateur

- **Réglage manuel simple** du relève-buste et de la section jambes grâce aux manivelles indépendantes
- **Structure démontable** pour un transport et un montage faciles
- **Châssis robuste en acier**, conçu pour une longue durée de vie
- **Accessoires essentiels inclus** : supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum (potences non incluses)
- **Entretien facile** grâce aux panneaux mélaminés amovibles

FAQ:

1. **Quelles sont les dimensions du lit H937_21 ?**
L 2060 mm × P 910 mm × H (plan de couchage) 470 mm.
2. **Quel est le poids maximal supporté ?**
Jusqu'à 135 kg pour le patient, avec une charge de travail sûre de 170 kg.
3. **Le lit est-il compatible avec des matelas standards ?**
Oui, avec la plupart des matelas hospitaliers standards adaptés au plan de couchage 890 × 1990 mm.
4. **Le lit est-il réglable électriquement ?**
Non, le réglage se fait manuellement via deux manivelles indépendantes (relève-buste et jambes).
5. **Le lit peut-il être facilement démonté pour le transport ?**
Oui, il est conçu pour être facilement démontable afin de faciliter le transport et l'installation.

Mini guide d'achat

Lors du choix d'un lit d'hôpital, il est important de considérer la facilité de réglage manuel et la solidité du châssis en acier. Le modèle H937_21, démontable, est idéal lorsque le transport ou une reconfiguration rapide des espaces est nécessaire.

Lit d'hôpital démontable h937_21, lit 3 articulations manuel, lit réglable manuellement, lit hospitalier 4 sections, lit pour soins à domicile, lit à manivelles indépendantes, lit avec supports relève-malade, lit hospitalier robuste.

INFORMATIONS

- **tipologia** manuale
- **ruote** no
- **Longueur mm** 2060.0000
- **Profondeur en mm** 910.0000



Lit d'hôpital démontable h937_21

Tipologia: manuale
Ruote: no