



Lit d'hôpital électrique h960_03

Lit électrique de soins avec structure en acier, réglage en hauteur de 25 à 86 cm, plan à 4 sections indépendantes et charge maximale jusqu'à 230 kg. Dimensions : 206 x 100 cm.

Le **lit de soins électrique h960_03** est une solution idéale pour garantir **confort et praticité** à la fois pour les patients et le personnel soignant. Conçu pour résister à une **utilisation intensive** dans les établissements médicaux et les résidences pour personnes âgées, il offre une combinaison parfaite de **robustesse, de fonctionnalité et de sécurité**. La structure est réalisée en acier peint avec un revêtement époxy, assurant une protection antibactérienne et anticorrosion. Le **réglage de la hauteur**, soutenu par un système à ciseaux, permet d'ajuster le lit de **25 cm à 86 cm**, facilitant les opérations d'assistance et prévenant les efforts excessifs.

Le plan du lit est composé de quatre sections indépendantes avec des **lattes amovibles en HDPE**, un matériau résistant et facile à nettoyer. Le **plan de couchage indépendant** du plan des genoux, réglable mécaniquement, garantit une position ergonomique optimale pour le patient. Le système antidéculpitus offre une régression automatique du plan du tronc de 15 cm, réduisant ainsi le risque d'ulcères de pression.

Le lit est équipé d'une **télécommande pour le patient**, permettant un réglage simple et intuitif des positions. Les roues de 100 mm avec frein central et système de direction assurent une manipulation stable et sécurisée. Ce modèle ne comprend pas le système Trendelenburg, mais peut être personnalisé avec des accessoires optionnels comme la tête de lit, le pied de lit et les barrières, disponibles sur demande et sur devis.

Les caractéristiques techniques et les certifications garantissent la conformité aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées, faisant de ce lit un choix fiable pour les établissements hospitaliers et les soins à long terme.

Choisissez le **lit de soins électrique h960_03** pour garantir confort et sécurité à vos patients. **Demandez un devis maintenant !**

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : 206 x 100 cm
- Dimensions de la surface patient : 190 x 90 cm
- Télécommande
- Réglage de la hauteur : 25 x 86 cm
- Système de levée à ciseaux et actionneurs linéaires, avec élévation et mouvement vertical synchronisés, garantissant une grande stabilité
- Matériau du cadre : tube en acier
- Peinture électrostatique avec finition époxy et traitement antibactérien et anticorrosion
- Plan de lit : composé de 4 sections indépendantes (une fixe et 3 réglables) avec lattes amovibles en HDPE
- Plan central, indépendant du plan des genoux, réglable avec régression
- Plan des genoux avec articulation mécanique
- Sans Trendelenburg
- Roues : 100 mm, avec frein central et direction
- Inclinaison du dossier : 65°
- Inclinaison des repose-pieds : 45°
- Auto-régression des sections du dossier/repose-jambes : 15 cm / 5 cm
- Charge maximale : 230 kg
- Alimentation : 240-110V / 50-60Hz

- Consommation maximale : 1,6 A, 370 Volt
- Indicateur de protection : IP66
- Classe de protection : Classe II
- Protection contre les décharges : Type B
- Tête de lit, pied de lit et barrières non inclus dans la fourniture - à demander sur devis
- Conformité : Règlement CE 745/2017
- Normes : IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-2-52; UNE-EN ISO 12100:2012
- Certifications : EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 13485, ISO 14006

Avantages pour l'utilisateur :

- **Réglage ergonomique** : Hauteur variable pour faciliter l'assistance et réduire le risque d'efforts excessifs.
- **Système antidéculpitus** : Régression automatique pour prévenir les ulcères de pression.
- **Facilité d'utilisation** : Télécommande intuitive pour un contrôle immédiat des réglages.
- **Manœuvrabilité optimale** : Frein central et direction pour des déplacements sûrs.
- **Structure robuste** : Cadre en acier avec traitement anticorrosion pour une longue durée de vie.

FAQ :

1. **Quelle est la capacité de charge du lit ?**
Le lit peut supporter un poids maximal de 230 kg, garantissant ainsi la sécurité même pour les patients ayant des besoins particuliers.
2. **Le lit est-il adapté à une utilisation dans les établissements de santé ?**
Oui, il est conforme aux exigences du règlement CE 745/2017 et aux principales normes médicales internationales.
3. **Comment fonctionne le système antidéculpitus ?**
Le système antidéculpitus comprend une régression automatique du plan du tronc de 15 cm pour prévenir les ulcères de pression et assurer un confort supplémentaire au patient.
4. **Quel type de roues possède le lit ?**
Le lit est équipé de roues doubles de 100 mm avec un frein central et un système de direction pour un déplacement sécurisé.
5. **Quelles caractéristiques garantissent la stabilité et la sécurité ?**
La structure robuste, les roues avec frein central et le plan ergonomique assurent une stabilité et une sécurité optimales.

Mini-guide d'achat :

Lorsque vous choisissez un **lit de soins électrique**, il est important de prendre en compte les fonctionnalités qui facilitent l'assistance et le confort du patient. Le modèle h960_03 offre un réglage électrique de la hauteur de **25 à 86 cm**, idéal pour prévenir les efforts lors de l'assistance et faciliter le transfert du patient. Les **4 sections indépendantes** avec lattes amovibles en HDPE garantissent hygiène et praticité, tandis que le système antidéculpitus avec régression automatique aide à prévenir les escarres.

Grâce à sa structure solide et aux matériaux traités avec un **revêtement époxy antibactérien et anticorrosion**, ce lit est une solution durable et sécurisée.

Lit de soins électrique, lit d'hôpital réglable, lit avec hauteur variable, lit antidéculpitus, lit pour soins de santé, lit avec télécommande pour patient, lit avec cadre en acier, lit avec lattes amovibles, lit avec système à ciseaux, lit ergonomique pour soins, lit pour établissements médicaux, lit réglable électriquement, lit avec roues freinées, lit avec charge maximale de 230 kg, lit certifié CE.

**Image purement indicative.*

**Tête de lit, pied de lit et barrières non inclus dans la fourniture. À demander lors de la commande et sur devis.*

INFORMATIONS

- **tipologia elettrico**
- **ruote** Si
- **Longueur mm** 2060.0000
- **Profondeur en mm** 1000.0000
- **Hauteur en mm** 860.0000

Lit d'hôpital électrique h960_03

Lit d'hôpital électrique h960_03

Tipologia: elettrico

Ruote: Sì

