



Lit gynécologique électriquement réglable h559_28

Lit gynécologique avec hauteur réglable de 57 à 98 cm. Charge : 250 Kg. Disponible en différentes couleurs.

Fauteuil pour examen gynécologique garantissant solidité et robustesse. Le rembourrage du plateau est en mousse haute densité, assurant confort et soutien correct, et est recouvert d'un tissu en similicuir (skai) ignifuge classe 1 IM. La structure est réglable électriquement, conforme aux réglementations en vigueur dans le domaine hospitalier, permettant une utilisation facile par le patient et une excellente manœuvrabilité par l'opérateur. Le produit présente 3 actionneurs électriques avec un panneau de commande qui permet de régler la hauteur de la structure, la hauteur du dossier et du porte-jambe. Plus particulièrement, la hauteur est réglable d'un minimum de 57 cm à un maximum de 98 cm. Le dossier est capable d'atteindre +75° en positif et -10° en négatif. Le porte-jambe +5° en positif et -90° en négatif. La base repose sur 4 pieds qui garantissent stabilité et sécurité. Disponible en différentes couleurs, la structure est soumise à un processus de phospho-dégraissage, rinçage et revêtement en poudre polymérisé à 200 ressorts. Caractéristiques techniques:

- Dimensions : L.182 x P.68 cm
- Hauteur réglable : 57 - 98 cm
- Matériau de la structure : tubulaire
- Capacité de charge : 250 kg
- Poids : 80 kg
- Structure traitée par phospho-graissage, rinçage et revêtement en poudre polymérisé
- Finition brillante
- Équipé d'une porte-rouleau
- Rembourrage en caoutchouc haute densité
- Matériau de revêtement : skai (simili cuir) enduit ignifuge classe 1 IM, lavable avec des détergents courants
- Réglable électriquement par 3 actionneurs électriques avec panneau de commande
- Réglage de la hauteur structure d'un min de 57 à un max de 98 cm avec une force égale à 4000N
- Réglage de la hauteur du dossier : + 75° -10°
- Réglage de la hauteur du porte-jambe : +5 à -90°
- Base avec 4 pieds réglables
- Supports de jambe inclus
- Dispositif médical de classe 1 conforme aux exigences de la directive CEE 93/42
- Disponible en différentes couleurs

Option : - Couple poignées latérales rabattables

*Images purement indicatives (la vasque en acier n'est pas incluse).

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 1820.0000
- **Profondeur en mm** 680.0000
- **Hauteur en mm** 980.0000
- **type hauteur** variable
- **Capacité MAX** 250 Kg


Lit gynécologique électriquement réglable h559_28



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lit gynécologique électriquement réglable h559_28

Longueur mm: 407 mm
Profondeur mm: 400 mm
Hauteur mm: 399 mm
Type hauteur: variable
Capacité MAX: 250 Kg