



Lit médicalisé électrique 3 articulations 4 sections réglables h937_20

Lit à 3 articulations H937_20, réglage électrique du dossier et des jambes, châssis en acier. Dimensions : L 2060 × P 910 × H (plan de couchage) 470 mm.

Le **lit d'hôpital à 3 articulations h937_20** est une solution idéale pour les établissements de santé, maisons de repos et soins à domicile. Grâce à sa **structure solide et résistante** en acier peint, il garantit une grande durabilité et une excellente résistance dans le temps, même en cas d'utilisation intensive. Les **4 sections du plan de couchage** ont été conçues pour assurer un confort maximal au patient, en permettant un réglage facile de la position grâce à un **moteur électrique 24 V DC**.

La section relève-buste et la section jambes peuvent être réglées à l'aide d'une commande, qui permet une gestion immédiate et intuitive des différentes inclinaisons, facilitant l'assistance et les soins au patient. La section pieds se règle automatiquement avec la section jambes, optimisant le confort, tandis que la section bassin reste fixe afin de garantir une position stable et sûre.

Le lit est équipé de **2 supports intégrés** pour potence de relève-malade et potence porte-sérum, des accessoires essentiels (non inclus dans la fourniture) pour les besoins de levage et le positionnement d'une perfusion ou d'autres instruments médicaux. Ces supports, déjà intégrés à la structure, simplifient le montage des accessoires sans nécessiter d'intervention supplémentaire sur le lit.

Les têtes et pieds de lit sont réalisés en tube d'acier peint à section ronde Ø 30 × 1,5 mm. Les **panneaux en mélaminé noble** sont facilement amovibles, ce qui rend l'entretien et le nettoyage rapides et simples — un aspect crucial en milieu hospitalier où l'hygiène est essentielle. La finition, obtenue grâce à une peinture époxy en poudre cuite à 200 °C, offre une excellente résistance aux rayures, à l'usure et aux produits de nettoyage les plus agressifs, en conservant le lit en parfait état au fil du temps.

Grâce à ses **dimensions compactes** (L 2060 × P 910 × H plan de couchage 470 mm) et à un **poids de seulement 38 kg**, le lit est facilement manœuvrable et s'adapte également aux espaces réduits sans compromettre la fonctionnalité. De plus, la **charge de travail** sûre de 170 kg et la capacité de supporter un patient **jusqu'à 135 kg** le rendent adapté à un large éventail d'utilisateurs.

Ce lit d'hôpital répond non seulement aux exigences de sécurité et de confort, mais il est aussi conçu pour faciliter l'utilisation aussi bien pour les patients que pour le personnel soignant, rendant les activités quotidiennes plus simples et plus efficaces.

Commandez dès maintenant le lit d'hôpital électrique H937_20 pour offrir à vos patients confort et sécurité. Contactez-nous pour plus d'informations et pour des devis personnalisés.

Caractéristiques techniques

- **Châssis du sommier** : profilés d'acier à section rectangulaire, peinture époxy en poudre
- **Châssis des sections mobiles** : acier robuste, tube d'acier à section rectangulaire, peinture époxy en poudre, arêtes arrondies
- **Plan de couchage** : 4 sections réglables électriquement (dossier et jambes motorisés, pieds réglables automatiquement avec la section jambes, bassin fixe)
- **Moteur** : moteur électrique 24 V DC avec commande incluse
- **Supports** : 2 supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum
- **Têtes/pieds** : tube d'acier peint à section ronde Ø 30 × 1,5 mm ; panneaux amovibles en mélaminé noble ép. 12 mm, coloris blanc
- **Finition** : peinture époxy en poudre cuite au four à 200 °C, coloris blanc
- **Plan de couchage** : 890 × 1990 mm

- **Hauteur du plan de couchage** : 470 mm
- **Hauteur tête/pied de lit** : 460 mm
- **Encombrement maximal** : 2060 × 910 mm
- **Section relève-buste** : 750 × 785 mm
- **Section bassin** : 890 × 305 mm
- **Section jambes** : 785 × 410 mm
- **Section pieds** : 785 × 400 mm
- **Charge de travail sûre** : 170 kg
- **Poids maximal patient** : 135 kg
- **Poids net** : 38 kg
- **Poids brut** : 45 kg

Avantages utilisateur:

- Réglage électrique simple et intuitif pour un meilleur positionnement du patient
- Châssis en acier robuste, conçu pour durer
- Entretien facile grâce aux panneaux amovibles
- Supports intégrés pour potence de relève-malade et porte-sérum

FAQ:

- 1. Quelles sont les dimensions du lit ?**
L 2060 mm × P 910 mm × H 470 mm (hauteur du plan de couchage).
- 2. Quelle charge maximale peut-il supporter ?**
Charge de travail sûre : 170 kg. Poids maximal patient : 135 kg.
- 3. Le lit est-il compatible avec des matelas standards ?**
Oui, avec la plupart des matelas hospitaliers standards, à condition qu'ils soient adaptés au plan de couchage 890 × 1990 mm.
- 4. Le lit est-il facile à nettoyer ?**
Oui, les panneaux mélaminés amovibles et la peinture époxy facilitent le nettoyage et l'entretien.
- 5. Quelle est la consommation énergétique du moteur ?**
Le moteur 24 V DC est très efficace et à faible consommation, adapté à une utilisation régulière.

Mini guide d'achat

Choisissez un lit d'hôpital comme le H937_20 si vous recherchez un produit avec réglage électrique pour améliorer le confort du patient et faciliter les soins. Vérifiez toujours la charge maximale et les dimensions afin de l'adapter à vos besoins. Les supports intégrés, comme ceux pour la potence de relève-malade, rendent le lit encore plus polyvalent.

Lit d'hôpital électrique H937_20, lit à 3 articulations électrique, lit réglable électriquement, lit hospitalier en acier, lit médicalisé à 4 sections, lit pour soins à domicile, lit avec support relève-malade, lit d'hôpital compact.

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **tipologia elettrico**
- **ruote** no
- **Longueur mm** 2060.0000
- **Profondeur en mm** 910.0000

Lit médicalisé électrique 3 articulations 4 sections réglables h937_20



Lit médicalisé électrique
3 articulations 4
sections réglables h937_20

Tipologia: elettrico

Ruote: no