



Lit médicalisé électrique h937_17

Lit médicalisé électrique pour l'aménagement des chambres d'hospitalisation, à 3 articulations et 4 sections. Dimensions : L 214 × P 101 × H 35–75,5 cm.

Ce lit médicalisé pour hôpitaux, cliniques et EHPAD est conçu pour garantir un confort et une fonctionnalité optimaux, aussi bien pour le patient que pour le personnel soignant. Doté de **3 articulations et 4 sections**, il offre une **motorisation électrique complète** avec **réglage en hauteur du plan de couchage** grâce à **deux moteurs électriques indépendants**.

La structure du plan de couchage, de **90 × 200 cm**, est réalisée en acier avec des sections mobiles en tube à section ovale, tandis que le sommier est composé de **lattes en acier** avec **guides porte-matelas intégrés**. La section relève-buste et la section jambes sont réglables électriquement via une commande, tandis que la section pieds est réglable par crémaillère et la section bassin reste fixe.

Le lit est équipé de supports pour **potence de relève-malade** et pour **potence porte-sérum**, ainsi que de **barrières latérales à coulissement vertical**, réalisées en bois finition hêtre naturel, avec boutons de verrouillage/déverrouillage supérieurs et inférieurs pour l'abaissement et le retrait des barrières. Les têtes et pieds de lit présentent une structure interne en acier peint, habillée de bois finition hêtre.

Les pieds, intégrés aux panneaux, sont dotés de **4 roulettes pivotantes de 125 mm**, chacune avec frein indépendant. Les fonctions **Trendelenburg jusqu'à 12°** et **anti-Trendelenburg jusqu'à 12°** sont commandables via la commande. La finition est réalisée par **peinture époxy grise** sur surface sablée, garantissant résistance et durabilité. Le lit est fourni avec une **potence de relève-malade** complète avec triangle et sangle en nylon réglable.

Caractéristiques techniques:

- Longueur totale (hors tout) : 214 cm
- Largeur totale (hors tout) : 101 cm
- Poids maximal patient : 135 kg
- Charge de travail sûre : 170 kg
- Poids total : 92 kg
- Longueur intérieure (sommier) : 200 cm
- Largeur intérieure (sommier) : 88 cm
- Hauteur sommier/sol : 35–75,5 cm
- Hauteur tête de lit : 51 cm
- Diamètre des roulettes : 10,5 cm
- Tension nominale des actionneurs : 24 V
- Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz
- Puissance absorbée : 100 W
- Fonctionnement intermittent : 2–18
- Classe d'isolation : classe II
- Indice de protection : IP54
- Articulations / sections : 3 articulations, 4 sections
- Motorisation : motorisation électrique complète
- Plan de couchage : 90 × 200 cm
- Réglage en hauteur du plan de couchage : via 2 moteurs électriques indépendants
- Châssis : profilés d'acier à section rectangulaire ; sections mobiles en tube d'acier à section ovale
- Sommier : lattes en acier avec guides porte-matelas non amovibles

- Réglages motorisés : relève-buste et section jambes via moteurs 24 V DC + commande
- Section pieds : réglage par crémaillère
- Section bassin : fixe
- Têtes/pieds : structure interne en acier peint, habillage bois monobloc finition hêtre naturel avec bords en bois massif
- Guides intégrés pour l'insertion des barrières latérales
- Pieds intégrés aux panneaux
- Roulettes : 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm avec frein indépendant
- Trendelenburg : jusqu'à 12° / anti-Trendelenburg : jusqu'à 12° (commande)
- Barrières latérales : coulissement vertical, finition hêtre naturel, fixées par glissières
- Déverrouillage/verrouillage : boutons supérieurs et inférieurs pour abaissement et retrait
- Finition : peinture époxy sur surface sablée, coloris gris
- Dotation : potence de relève-malade avec triangle et sangle en nylon réglable

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Longueur mm** 2140.0000
- **Profondeur en mm** 1010.0000

Lit médicalisé électrique h937_17

Lit médicalisé électrique h937_17

Tipologia: elettrico

Ruote: Si

