



Mini-bar pour hôtel à économie d'énergie 40 litres h12922

Minibar pour hôtel, volume net de 27 litres. Au design exclusif, avec porte réversible et personnalisable. Classe d'efficacité énergétique : C.

Minibar à faible consommation avec un volume net de 27 litres. Écologique et performant.

Ce minibar est équipé d'un nouveau groupe de réfrigération à compresseur et utilise le gaz réfrigérant haute efficacité R600a, permettant une consommation d'énergie de seulement 0,137 kWh par jour. La porte est réversible et personnalisable.

Il assure une économie d'énergie significative et appartient à la classe d'efficacité énergétique C.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 400 x P. 470 x H. 555 mm
- Capacité brute : 40 litres
- Volume net : 27 litres
- Technologie de refroidissement : à compresseur
- Couleur : noir
- Tension d'entrée : 230 V - 50 Hz
- Émission sonore : 38 dB

- Poids brut : 20,7 kg
- Poids net : 19,1 kg
- Classe d'efficacité énergétique : C
- Gaz réfrigérant : R600a
- Type de porte : porte réversible et personnalisable (panneau décoratif)
- Certification : CE
- Consommation d'énergie : 0,137 kWh / 24h
- Puissance absorbée : 58 W
- Type d'installation : encastrable ou pose libre

Option:

- télécommande

*Images purement indicative.

*Sur demande et sur devis, il est possible de fournir le balconnet porte-bouteilles.

INFORMATIONS

- **Capacité** 40 L
- **Porte frigo** à panneaux, pleine
- **classe énergétique** C
- **Fonctionnement** à compression
- **Hauteur** 55,5 cm
- **Hauteur en mm** 550.0000
- **largeur** 40 cm
- **Largeur en mm** 390.0000
- **profondeur** 47 cm
- **Profondeur en mm** 470.0000
- **AVANTAGES** économiseur d'énergie

Mini-bar pour hôtel à économie d'énergie 40 litres h12922



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Mini-bar pour hôtel à économie d'énergie 40 litres h12922

Capacité: 40 lt

Classe énergétique: C

Fonctionnement: compression

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR: no