

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







# Mini-bar pour hôtel h31115

Minibar de chambre totalement silencieux. Technologie de réfrigération R600a et dégivrage automatique. Dimensions : 40 x 42,5 x H. 56 cm

Minibar pour hôtel avec porte pleine et panneau de couleur noire, d'une capacité de 40 litres. L'absence totale de bruit (0 dB) et la haute efficacité énergétique (classe énergétique E, ex A+) rendent ce réfrigérateur idéal pour les bureaux ou pour être placé dans les chambres d'hôtel. Sa consommation annuelle est de 96 kWh, soit 0,263 kWh par jour.

Équipé de la technologie de réfrigération R600a et d'un dégivrage automatique, garantissant que les boissons et les snacks restent toujours frais.

La porte réversible offre une flexibilité d'installation, et l'éclairage intérieur à LED, associé aux 2 étagères internes et au porte-bouteilles situé sur le côté de la porte, facilite l'organisation de l'espace intérieur. Le minibar est également certifié CE et équipé d'une prise Schuko ainsi que de pieds de fixation, pour une installation simple et rapide.

#### Caractéristiques techniques

• Capacité : 40lt.

Silencieux

Niveau énergétique : classe E (ex A+)

Niveau sonore : 0db

Consommation quotidienne: 0,263 KWH/24H

 Defrost automatique Réfrigération : R600a

• Tension : 220V-240V, 50-60hz

• Dimensions: L 400 x P 425 x H560 mm

• Dimensions intérieures : L 300 x P 250 x H 465 mm

• Poids: 12.4 Kg • Couleur: noir

Éclairage intérieur à LED

Porte réversible

• 2 étagères intérieures

Râtelier côté porte

Porte à panneaux, couleur noirePieds de fixation

• Certifications : CE • Prise Schuko

\*image purement indicative

### **INFORMATIONS**

- Capacité 40 L

- garantie 1 an
  Porte frigo pleine
  classe énergétique E
  Hauteur en mm 560.0000
  Largeur en mm 400.0000
- Profondeur en mm 425.0000
   AVANTAGES économiseur d'énergie, Les plus silencieux



## Mini-bar pour hôtel h31115









### Mini-bar pour hôtel h31115

Capacité: 40 lt Garantie: 1 an

Classe énergétique: E Hauteur en mm: 399 mm Largeur en mm: 401 mm Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR: no