Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Minibar à compresseur pour chambre d'hôtel h7667

Frigobar pour hôtel à encastrement ou installation libre. Capacité: 35 L. Éclairage interne LED. Dimensions: L 402 x P. 435 x h. 555 mm.

Minibar pour hôtels, B&B, resorts et structures d’hébergement de toutes sortes pour garantir à ses hôtes une chambre complète de tous les conforts.

Le minibar a une capacité de 35 litres et est préparé pour être inséré dans la chambre à encastrer ou à installation libre.

Le produit se compose de 2 étagères réglables, pour placer les boissons selon les différentes exigences.

Éclairage intérieur à LED pour rendre visible ce qui est inséré dans le minibar.

Thermostat électronique et porte réversible. Équipé d’un crochet de traction pour porte.

Caractéristiques techniques:

- Minibar
- Capacité : 35 L
- Dimensions: L. 402 x P. 435 x h. 555 mm
- Poids: 16 kg
- Couleur : noir
- Type d’installation : encastré ou en pose libre
- Température à l’intérieur : 0°C/+8°C
- Puissance:220-240V/50-60 Hz
- Puissance nominale : 85 Watt
- Consommation journalière/annuelle : 0,29 kWh/24h - 105 kWh/an
- Classe énergétique : F
- Classe climatique : N (zone tempérée)
- Classe d'émission de bruit aérien : D

- Thermostat électronique
- 2 étagères réglables
- Éclairage intérieur à LED
- Porte réversible
- Crochet d'attelage porte
- Certifications : CE/RoHS

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Capacité** 35 L
- **Porte frigo** pleine
- **classe énergétique** F
- **Fonctionnement** à compression
- **Hauteur en mm** 550.0000
- **Largeur en mm** 402.0000
- **Profondeur en mm** 435.0000
- **AVANTAGES** Eco Green, Fabriqué en Italie

Minibar à compresseur pour chambre d'hôtel h7667

Minibar à compresseur pour chambre d'hôtel h7667

Capacité: 35 lt
Classe énergétique: F
Fonctionnement: compression
Hauteur en mm: 399 mm
Largeur en mm: 401 mm
Profondeur en mm: 400 mm
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR: no