





Minibar pour hôtel à économie d'énergie h12924

Minibar de chambre éco-friendly et de dernière génération, à compresseur. Classe énergétique : C. Dimensions : L. 495 x P. 485 x H. 570 mm.

Le meilleur choix pour un hôtelier soucieux d'économie, d'écologie et de design.

Ce minibar de dernière génération utilise la nouvelle unité de réfrigération à compresseur, une isolation en cyclopentane et le gaz réfrigérant haute efficacité R600a, permettant d'atteindre une consommation énergétique de seulement 0,137 kWh par jour.

Grâce à ces caractéristiques, il consomme 79 % d'énergie en moins par rapport aux meilleurs minibars à absorption disponibles sur le marché. Il est donc écologique tout en garantissant une économie substantielle. Le minibar offre une capacité de 60 L et un volume net de 39 L.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: L. 495 x P. 485 x H. 570 mm

Capacité : 60 L

Volume net : 39 L

Technologie de refroidissement : à compresseur

Couleur : noir

Tension d'entrée : 230 V – 50 Hz

Émission sonore: 36 dB

Poids brut: 23,2 kg

Poids net: 21 kg

Classe d'efficacité énergétique : C

Gaz réfrigérant : R600a

Type de porte : porte réversible habillable

Certification : CE

Consommation: 0,137 kWh/24h

Puissance absorbée : 58 W

Type d'installation : encastrable, pose libre

Options:

Télécommande - mode minuterie

Images à titre purement indicatif. Sur demande et après devis, il est possible de commander le balconnet porte-bouteilles.

INFORMATIONS

- Capacité 60 L
- garantie 2 ansPorte frigo à panneaux, pleine
- classe énergétique C
- Fonctionnement à compression
- Hauteur en mm 570.0000
- Largeur en mm 490.0000
- Profondeur en mm 490.0000
- AVANTAGES économiseur d'énergie



Minibar pour hôtel à économie d'énergie h12924

















Minibar pour hôtel à économie d'énergie h12924

Capacité: 60 lt Garantie: 2 ans Classe énergétique: C

Fonctionnement: compression Hauteur en mm: 399 mm Largeur en mm: 401 mm Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR: no