



## Minibar vitrine écologique pour hôtel 40 litres h7620

Minibar thermoélectrique pour hôtel avec porte en verre. Basse consommation d'énergie. Totalement silencieux. Garantie 2 ans.

Minibar de chambre à faible consommation d'énergie, utilisant un système de réfrigération thermoélectrique sans gaz nocifs pour l'environnement et sans pièces en mouvement, donc totalement silencieux.

Un choix conscient et écoresponsable, dans le respect total de l'environnement dans lequel nous vivons.

Le minibar est équipé d'un thermostat électronique avec trois niveaux de température réglables pour garantir un refroidissement optimal.

### Caractéristiques techniques :

- Couleur : Noir (PVC)
- Type d'installation : encastrable ou pose libre
- Porte : verre fumé
- Volume réfrigéré : 40 l
- Dimensions extérieures (HxLxP) : 566 x 441 x 432 mm
- Poids net : 17,3 kg
- Alimentation : 230 V / 50–60 Hz
- Puissance absorbée : 60 W
- Consommation énergétique : 0,61 kWh/24h – 224 kWh/an
- Classe énergétique : F

- Certifications : CE / RoHS

Équipement de série :

- Isolation en polyuréthane sans CFC
- Thermostat électronique
- Température intérieure réglable
- Dégivrage automatique cyclique
- Éclairage intérieur à LED
- 2 étagères réglables en aluminium

Images purement indicatives.

## INFORMATIONS

- **Capacité** 40 L
- **garantie** 2 ans
- **Porte frigo** vitrée
- **classe énergétique** F
- **Fonctionnement** thermoélectrique
- **Hauteur** 56,6 cm
- **Hauteur en mm** 566.0000
- **largeur** 44,1 cm
- **Largeur en mm** 441.0000
- **profondeur** 43,2 cm
- **Profondeur en mm** 432.0000
- **AVANTAGES** économiseur d'énergie, Les plus silencieux, Mini-bar vitrine

## Minibar vitrine écologique pour hôtel 40 litres h7620



### Minibar vitrine écologique pour hôtel 40 litres h7620

---

Capacité: 40 lt

Garantie: 2 ans

Classe énergétique: F

Fonctionnement: thermoélectrique

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm