



Minibar vitrine écologique pour hôtel h7619

Minibar vitrine pour hôtel avec système de refroidissement thermoélectrique, classe énergétique F. Basse consommation d'énergie. Totalement silencieux.

Minibar de chambre à faible consommation d'énergie, utilisable en installation encastrée ou en pose libre. Capacité de 30 litres avec porte en verre permettant de visualiser le contenu.

Un choix responsable et éco-friendly, dans le respect total de l'environnement. Ce minibar utilise un système de réfrigération thermoélectrique qui assure le refroidissement avec une faible consommation énergétique, sans recours à des gaz nocifs pour l'environnement.

Le minibar est équipé d'un thermostat électronique à trois niveaux de température réglables pour garantir un refroidissement optimal.

Caractéristiques techniques :

- Couleur : Noir (PVC)
- Type d'installation : encastrable ou pose libre
- Volume réfrigéré : 30 l
- Dimensions extérieures (HxLxP) : 540 x 419 x 390 mm
- Poids net : 15,4 kg
- Alimentation : 230 V / 50-60 Hz

- Puissance absorbée : 60 W
- Consommation énergétique : 0,47 kWh/24h – 173 kWh/an
- Classe énergétique : G
- Certifications : CE / RoHS

Équipement de série :

- Isolation en polyuréthane sans CFC
- Thermostat électronique
- Température intérieure réglable
- Dégivrage automatique cyclique
- Éclairage intérieur à LED
- 2 étagères réglables en aluminium

INFORMATIONS

- **Capacité** 30 L
- **garantie** 2 ans
- **Porte frigo** vitrée
- **classe énergétique** F
- **Fonctionnement** thermoélectrique
- **Hauteur** 54 cm
- **Hauteur en mm** 512.0000
- **largeur** 41,9 cm
- **Largeur en mm** 419.0000
- **profondeur** 39 cm
- **Profondeur en mm** 423.0000
- **AVANTAGES** économiseur d'énergie, Les plus silencieux, Mini-bar vitrine



Minibar vitrine écologique pour hôtel h7619

Capacité: 30 lt

Garantie: 2 ans

Classe énergétique: F

Fonctionnement: thermoélectrique

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm