



Minibar vitrine pour hôtel à économie d'énergie h12925

Minibar de chambre éco-friendly avec porte en verre. À compresseur. Dimensions : L. 495 x P. 495 x H. 570 mm. Classe énergétique : E.

Ce minibar utilise la nouvelle unité de réfrigération à compresseur, une isolation en cyclopentane et le gaz réfrigérant haute efficacité R600a, pour atteindre une consommation d'énergie de seulement 0,216 kWh par jour. Économique en énergie, le minibar est équipé d'une porte en verre réversible et habillable. À l'intérieur, il dispose d'étagères en aluminium.

Sa capacité est d'environ 60 L et son volume net de 43 L.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 495 x P. 495 x H. 570 mm
- Capacité : 60 L
- Volume net : 43 L
- Technologie de refroidissement : à compresseur
- Couleur : noir
- Tension d'entrée : 230 V – 50 Hz
- Émission sonore : 36 dB
- Poids brut : 28,3 kg
- Poids net : 26,1 kg

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Gaz réfrigérant : R600a
- Type de porte : porte en verre réversible
- Certification : CE
- Consommation : 0,216 kWh/24h
- Puissance absorbée : 58 W
- Type d'installation : encastrable, pose libre

Options :

- Télécommande – mode minuterie

Images à titre purement indicatif.

INFORMATIONS

- **Capacité** 60 L
- **garantie** 2 ans
- **Porte frigo** à panneaux, vitrée
- **classe énergétique** E
- **Fonctionnement** à compression
- **Hauteur en mm** 570.0000
- **Largeur en mm** 490.0000
- **Profondeur en mm** 490.0000
- **AVANTAGES** économiseur d'énergie, Mini-bar vitrine

Minibar vitrine pour hôtel à économie d'énergie h12925



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Minibar vitrine pour hôtel à économie d'énergie h12925

Capacité: 60 lt

Garantie: 2 ans

Classe énergétique: E

Fonctionnement: compression

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR: no