


Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Murs d'agility pour parcs canins h939_18

Murs d'agility pour chiens h939_18, avec hauteurs de 40 et 50 cm. Conçus pour entraîner l'endurance et l'agilité. Dimensions : L 150 x P 92 x H 40-50 cm.

Les murs d'agility h939_18 sont un équipement indispensable pour stimuler l'endurance et la force du chien dans les parcours d'agility dog. Certifiés EN 1176, ils sont conçus pour une installation dans les parcs publics et circuits canins, garantissant des standards de sécurité élevés. Le chien doit franchir les deux murs, respectivement de 40 cm et 50 cm de hauteur, sans les toucher et sans s'arrêter, améliorant ainsi sa coordination, son agilité et sa capacité de mouvement continu.

L'exercice prévoit que le chien affronte les deux obstacles successivement, en perfectionnant sa technique de saut et son endurance physique. Ce type d'entraînement renforce non seulement l'agilité, mais aussi la confiance du chien dans le dépassement d'obstacles toujours plus exigeants.

Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, les murs d'agility h939_18 sont constitués de poteaux carrés de 80x80 mm en plastique recyclé certifié. Ce matériau imite l'apparence du bois, mais offre une résistance supérieure, une grande durabilité et ne nécessite aucune maintenance, ce qui le rend idéal pour une utilisation extérieure. Les panneaux en polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 mm d'épaisseur, réalisés à partir de polymères recyclés traçables, assurent une structure solide, résistante aux intempéries et durable dans le temps. Grâce à leurs propriétés anti-vandalisme et anti-rayures, ces murs sont particulièrement adaptés aux espaces publics très fréquentés.

Les vis galvanisées M8 x 110 mm et les cache-vis en nylon garantissent une résistance élevée à la casse, au vieillissement et assurent la stabilité de la structure dans le temps. Le produit est livré entièrement assemblé et, pour une installation sur surfaces sablonneuses ou terreuses, il suffit de sceller les poteaux à 30 cm de profondeur, garantissant une stabilité maximale.

Améliorez la force et l'endurance de votre chien avec les murs d'agility h939_18! Parfaits pour les parcs canins et les zones d'agility, ils offrent un entraînement progressif, sûr et stimulant. Commandez dès maintenant ou demandez un devis pour plus d'informations.

Chinestallation philipacyéristiques techniques : beent plisquée **dédictions**

Dimensions totales : L 150 cm x P 92 cm x H 40-50 cm (installés)

Ødelisser 🕳

Matériau des poteaux : plastique recyclé certifié, section carrée 80x80 mm, résistant et durable preĝense 🔸

diagility Matériau des panneaux : polyéthylène haute densité (PEHD), épaisseur 15 mm, résistant aux intempéries **Caldartiforia és**x

Boutésraff@ertifications : conforme à la norme EN 1176 pour la sécurité dans les parcs publics

Masatsakiroewanent

abbutbledissarie : vis galvanisées M8 x 110 mm, avec cache-vis en nylon résistants à la casse et au vieillissement

Betsapté**∮**

சம்முக்கு allation : sur surfaces sablonneuses ou terreuses, avec scellement des poteaux à 30 cm de profondeur

Déintes Rece

plènsité, e Livraison : entièrement assemblés

demosilité **eltextéréniue**xux

ithesintenance,

doxsible **dlatén** p**e**rie:

programme l'endurance du chien grâce à des sauts sur des murs de différentes hauteurs.

Renforce la confiance du chien dans le franchissement progressif d'obstacles.

paineirs guide d'achat : Matériaux écologiques et durables, conçus pour résister aux conditions extérieures.

pepacité materiaux ecologiques et durables, conçus pour resister aux conditions exterieures.

de les murs d'agility h939_18 sont conçus pour ceux qui souhaitent améliorer l'endurance et la confiance de leur chien dans un trainement progressif, le la confiance de leur chien dans un trainement progressif, le la confiance de leur chien dans un trainement progressif, le la confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif, le confiance de leur chien dans un trainement progressif de le confiance de leur chien dans un trainement progressif de le confiance de le confianc philiper les chiens de toutes tailles. La structure est fabriquée avec des matériaux écologiques tels que le plastique recyclé et bastance aux intempéries, ce qui la rend parfaite pour bastance aux intempéries, ce qui la rend parfaite pour parishes installation en extérieur dans les parcs publics ou les zones d'agility dog. searrêter.

chiera O :
aux Frace à leur certification EN 1176, les murs d'agility respectent les normes de sécurité les plus élevées, tandis que leurs
aux Frace à leur certification EN 1176, les murs d'agility respectent les normes de sécurité les plus élevées, tandis que leurs
aux Frace de leur chierant les capacités physiques de leur chierant les capacités plus élevées, tandis que leurs ceux qui recherchent une structure robuste, sûre et facile à utiliser pour améliorer les capacités physiques de leur chien.

Murs d'agility pour chiens, équipement pour parcours agility dog, murs certifiés EN 1176, jeux pour chiens en extérieur, équipement pour parcs canins, obstacles pour chiens en plastique recyclé, équipements canins résistants aux intempéries, jeux pour chiens pour parcs publics, murs pour chiens professionnels, équipements d'agility dog pour parcs.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- Largeur en mm 1500.0000
- Profondeur en mm 920.0000




Murs d'agility pour parcs canins h939_18











Murs d'agility pour parcs canins h939_18

Largeur en mm: 401 mm Profondeur en mm: 400 mm Hauteur en mm: 399 mm

