




Obstacles d'agility pour parc canin h939_23

Obstacles d'agility h939_23 avec hauteurs de 40 et 50 cm. Idéal pour améliorer la vitesse et la puissance du chien. Dimensions : L 267 x P 9 x H 40-50 cm.

Les obstacles d'agility h939_23 sont conçus pour développer la détermination, la vitesse, la puissance et l'obéissance du chien, tout en offrant un parcours d'entraînement polyvalent et stimulant. Destinés à une installation dans les parcs canins et les circuits d'agility, ces obstacles certifiés EN 1176 garantissent un niveau maximal de sécurité et de qualité pour l'entraînement canin.

Le principe d'utilisation est simple mais efficace : le chien doit sauter la barrière la plus basse du parcours, se retourner, puis franchir la plus haute. Cet exercice stimule l'obéissance et accroît la puissance musculaire du chien, tout en améliorant son agilité, sa coordination et son endurance. Les deux hauteurs disponibles (40 cm et 50 cm) permettent un entraînement progressif, adapté aux chiens de tailles et de niveaux différents.

Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, les obstacles sont composés de poteaux carrés de 80x80 mm en plastique recyclé certifié, un matériau solide et durable qui imite l'apparence du bois tout en offrant une résistance supérieure et sans entretien. Les panneaux en polyéthylène haute densité de 15 mm d'épaisseur sont produits à partir de polymères recyclés traçables, garantissant une résistance exceptionnelle aux intempéries et une protection contre l'usure et le vandalisme. Leurs propriétés antivandalisme et antigraffiti permettent de conserver l'équipement en excellent état sans besoin de maintenance fréquente.

Les barres en acier galvanisé, d'une longueur de 1250 mm et revêtues d'une peinture époxy, offrent une protection optimale contre la corrosion et assurent des performances durables, même en extérieur. Les vis galvanisées M8 x 100 mm et les caches en nylon apportent une solidité supplémentaire, empêchant les ruptures et le vieillissement prématuré de la structure. Pour une installation stable sur sol sablonneux ou terreux, il suffit de sceller les poteaux à une profondeur de 30 cm.

Améliorez la puissance et la détermination de votre chien avec les obstacles d'agility h939_23 ! Parfaits pour les parcours d'agility et les parcs canins, ils garantissent un entraînement sûr, durable et motivant. Commandez dès maintenant ou demandez plus d'informations sur les différentes options disponibles.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L 267 x P 9 x H 40 - 50 cm
- Matériau des poteaux : plastique recyclé certifié, section carrée 80x80 mm, résistant et durable
- Matériau des panneaux : polyéthylène haute densité, épaisseur 15 mm, résistant aux intempéries
- Barres : acier galvanisé de 1250 mm avec revêtement époxy pour une protection accrue
- Vis : galvanisées M8 x 100 mm, avec caches en nylon résistants à la rupture et au vieillissement
- Installation : sur sol sablonneux ou terreux, avec scellement à 30 cm de profondeur
- Certifications : conforme à la norme EN 1176 pour la sécurité dans les parcs publics

Avantages pour l'utilisateur :

- Améliore la vitesse et la puissance du chien grâce à un entraînement progressif.
- Adapté aux chiens de différentes tailles grâce aux hauteurs de 40 et 50 cm.
- Matériaux durables et résistants aux intempéries, parfaits pour une utilisation en extérieur.
- Entretien minimal grâce aux propriétés antivandalisme et antigraffiti.
- Installation sûre et certifiée, garantissant stabilité et sécurité dans les espaces publics.

FAQ :

1. Comment utiliser les obstacles d'agility h939_23 ? Le chien doit sauter la barrière la plus basse, se retourner, puis franchir la plus haute. Cet exercice améliore sa vitesse, sa puissance et son obéissance.
2. Pour quels chiens ces obstacles sont-ils adaptés ? Les obstacles conviennent à tous les chiens, quelle que soit leur taille, grâce aux deux hauteurs de 40 et 50 cm qui permettent un entraînement progressif et adaptable.
3. Le produit est-il résistant aux intempéries ? Oui, les matériaux comme le plastique recyclé, le polyéthylène haute densité et les barres en acier galvanisé assurent une longue durabilité, même dans des conditions climatiques extrêmes.
4. Nécessitent-ils beaucoup d'entretien ? Non, les propriétés antivandalisme et antigraffiti garantissent un entretien minimal, tout en maintenant les obstacles en parfait état.
5. Quelles certifications de sécurité le produit possède-t-il ? Les obstacles h939_23 sont certifiés EN 1176, assurant le respect des normes de sécurité les plus strictes pour une utilisation dans les parcs publics et les espaces canins.

Mini guide d'achat : Les obstacles d'agility h939_23 sont un excellent choix pour améliorer les compétences de votre chien dans un environnement sûr et professionnel. Grâce à leurs deux hauteurs (40 et 50 cm), ils offrent un entraînement progressif qui stimule la détermination, la vitesse et la puissance du chien, tout en renforçant son obéissance et sa coordination.


Fabriqués à partir de matériaux écologiques comme le plastique recyclé et le polyéthylène haute densité, ces obstacles résistent parfaitement aux intempéries et ne nécessitent aucun entretien. La certification EN 1176 garantit la conformité aux normes de sécurité requises pour une utilisation dans les parcs publics et les dog parks.

Faciles à installer, ils sont idéaux pour les chiens de tous niveaux, leur permettant de développer force, agilité et endurance de manière ludique et sécurisée.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS


- **Largeur en mm** 2670.0000
- **Profondeur en mm** 90.0000





HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Obstacles d'agility pour parc canin h939_23

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Hauteur en mm: 399 mm