







Panneau d'affichage urbain à sceller au sol h287_365

Panneau d'affichage informatif avec structure en acier galvanisé et peint, doté d'un espace d'affichage 70 x 90 cm et d'un montant décoratif. Installation à sceller au sol. Dimensions totales : L 80 x P 5 x H 250 cm.

La panneau d'affichage urbain H287_365 est la solution idéale pour exposer avis et communications dans les espaces publics tels que parcs, places, écoles et zones piétonnes.

Réalisé en acier galvanisé avec finition martelée, il combine résistance, durabilité et un design élégant grâce aux ornements décoratifs en acier embouti. L'espace d'affichage 70 × 90 cm, réalisé en tôle galvanisée, garantit une protection et une visibilité optimales des communications.

La structure est traitée avec un procédé de peinture en poudre époxy qui comprend : un pré-traitement dégraissant pour éliminer les impuretés, une peinture électrostatique pour une application uniforme, et une polymérisation au four à 180/200 °C pour une plus grande durabilité et résistance aux agents atmosphériques.

L'installation à sceller au sol garantit une stabilité et une sécurité maximales, ce qui la rend parfaite pour une utilisation dans les espaces publics. Pour une intégration parfaite dans l'environnement alentour.

Quelles nt **eistritosea**dieiments 🏧 የሚያቸውያ ድር</mark>ያ nfiance au panneau H287_365 pour une communication claire et durable dans les espaces publics! Demandez dès ଆଧାର୍ମ ହେନିant un devis personnalisé. **Ortisten** kké **Elizatólio:th**age **Øedét**ændr DetCeauctéristiques techniques : **Confere**ions ditiler **∄tatélici**had**vé**atériau : acier galvanisé et peint **e téditac**e Structure: cadre et montant en tube d'acier 50 x 50 mm aued Madences, ● httisation Espace d'affichage : 70 x 90 cm en tôle galvanisée Politiminant Frinches Peinture : poudre époxy, polymérisée à 180/200 °C **àta**rbeilist*e* Coloris : personnalisable en différentes teintes RAL

bancopriétés

gapyamise Dimensions totales : L 80 × P 5 × H 250 cm

supplémentaires péiressaire : à sceller au sol

d'afficher des

infoAvatioges pour l'utilisateur :

claires et

bien visibles

Structure : robuste et résistante aux agents atmosphériques.

Design: élégant avec ornements décoratifs, parfait pour les espaces urbains.

Peinture : non toxique et durable, conforme aux normes en vigueur. Mini guide d'achat :

Large : espace d'affichage 70 x 90 cm, pour des communications bien visibles. Si vaus avez besoin d'un panneau d'affichage pour des environnements extérieurs, choisissez un modèle en acier galvanisé, résistant de l'ancrage à sceller, offrant une meilleure stabilité.

Évaluez la taille de l'espace d'affichage pour garantir une bonne visibilité et vérifiez que la structure est peinte à la poudre pour рае durabilité accrue.

Si vous avez besoin d'une sécurité supérieure, optez pour un ancrage à sceller au sol, comme le modèle H287_365, qui offre stabilité et résistance dans le temps.

Panneau d'affichage urbain à sceller au sol, panneau informatif extérieur, structure pour affichage public, panneau résistant aux intempéries, panneau d'information pour parcs et places, panneau en acier galvanisé peint.

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- matériau métal
- Typologie panneaux d'affichage Monofacial
- Fixation panneaux d'affichage sur poteau
- Hauteur en mm 250.0000
- Largeur en mm 800.0000
- Profondeur en mm 50.0000



Panneau d'affichage urbain à sceller au sol h287_365



Panneau d'affichage urbain à sceller au sol h287_365

Matériau: metallo

Tipologia_bacheche: monofacciale Fissaggio_bacheche: su palo

