



Panneau d'information avec 6 lattes h738_132

Borne signalétique avec paire de montants en aluminium anodisé et 6 lattes personnalisables pour extérieur. Dimensions : L 1440 x P 45 x H 2500 mm.

La borne signalétique modulaire pour extérieur h738_132 est une solution idéale pour garantir une signalétique claire et organisée dans les espaces publics et privés, tels que les entreprises, hôpitaux, supermarchés, musées et zones commerciales. Cette borne est conçue pour orienter et diriger les flux de personnes dans les espaces extérieurs, en fournissant des indications parfaitement visibles grâce à sa structure modulaire et hautement personnalisable.

La borne est composée d'une paire de montants en métal peint à la poudre, un matériau reconnu pour sa résistance aux agents atmosphériques et sa longévité même dans des conditions extérieures exigeantes. Les montants sont équipés de capuchons de fermeture en ABS sur la partie supérieure, protégeant ainsi la structure et assurant une finition propre et professionnelle. Les bases en acier peint permettent une fixation solide au sol, tandis que, pour les installations permanentes, des supports d'ancrage à enterrer peuvent être utilisés afin d'offrir une stabilité optimale, même en cas d'exposition prolongée au vent ou à la pluie.

Les 6 lattes sont réalisées en aluminium extrudé et peuvent être personnalisées des deux côtés, ce qui rend cette borne parfaite pour communiquer des indications directionnelles, informatives ou de sécurité. Avec une épaisseur de 20 mm, les lattes s'insèrent par coulissement dans les rainures des montants à l'aide d'un système de fixation simple mais sûr, grâce aux boutons de réglage fixés par vis. La modularité du design permet de choisir le nombre de lattes en fonction des besoins signalétiques, rendant cette borne adaptée à un large éventail d'applications. La surface des lattes est entièrement personnalisable, offrant une flexibilité maximale pour votre communication visuelle.

La finition en gris gothique s'intègre parfaitement dans les environnements urbains et les architectures modernes, donnant à la borne un aspect élégant et discret. Ses dimensions généreuses, avec une hauteur de 2500 mm, la rendent très visible même à longue distance, garantissant que les informations affichées soient toujours clairement perçues par les visiteurs.

Offrez une signalétique efficace et professionnelle à vos espaces extérieurs ! La borne signalétique modulaire pour extérieur h738_132 est la solution idéale pour orienter et informer le public de manière claire et structurée.

Commandez dès maintenant ou demandez un devis personnalisé pour concevoir une signalétique parfaitement adaptée à vos

Pour plus de détails ou pour découvrir toutes les options de personnalisation disponibles.

Caractéristiques techniques :

- Montants : en métal peint à la poudre
- Dimensions des montants : L 70 x H 2500 x P 45 mm
- Lattes : en aluminium extrudé, épaisseur 20 mm, disponibles en différentes largeurs et hauteurs
- Capuchons de fermeture : en ABS, positionnés sur la partie supérieure des montants
- Bases : en acier peint, avec option de supports d'ancrage à enterrer
- Finition : gris gothique, élégante et résistante aux agents atmosphériques
- Dimensions totales : L 1440 x P 45 x H 2500 mm
- Miniguide d'achat :
- Dimensions des lattes : L 1300 x H 300 x P 20 mm

Lorsque vous choisissez un panneau de signalisation sur pied pour extérieur, plusieurs facteurs sont à considérer pour vous assurer de faire le meilleur choix. Évaluez la quantité d'informations que vous souhaitez afficher. Chaque latte peut être personnalisée des deux côtés, choisissez donc le nombre de lattes en fonction de vos besoins.

Avantages pour l'utilisateur :

- Personnalisation maximale : lattes personnalisables des deux côtés
- Modularité du système vous permet d'en ajouter d'autres à l'avenir si nécessaire. Évaluez l'environnement dans lequel vous installerez le panneau. Si le panneau doit être installé de manière permanente, l'option avec supports d'ancrage à enterrer garantit une stabilité supérieure. En revanche, si vous préférez une solution temporaire ou modifiable, les bases en acier peint sont l'option idéale.
- Matériaux résistants : idéale pour les environnements extérieurs, résistante aux intempéries
- Installation polyvalente : bases pour fixation au sol ou supports pour ancrage enterré
- Design moderne : finition gris gothique adaptée aux espaces professionnels

Le panneau est conçu pour résister aux intempéries. Si vous recherchez une solution durable, assurez-vous que les matériaux sont de haute qualité, comme les montants en métal peint à la poudre et les lattes en aluminium extrudé. La finition gris gothique s'adapte à de nombreux environnements modernes. Tenez compte de l'esthétique du lieu où le panneau sera installé afin de garantir une harmonie avec le style architectural environnant. Les lattes peuvent être personnalisées des deux côtés. Évaluez attentivement le type d'informations que vous souhaitez communiquer et choisissez une mise en page graphique claire et lisible à distance. Ce panneau h738_132 est le choix idéal.

Investir dans un panneau modulaire de haute qualité vous permet de gérer efficacement la signalisation des espaces extérieurs, garantissant au public une expérience organisée et sans désorientation.

Panneau de signalisation extérieur, signalétique modulaire en aluminium, lattes personnalisables, montants en métal peint à la poudre, panneau pour entreprises et hôpitaux, supports d'ancrage à enterrer, panneau avec bases en acier peint, signalétique directionnelle extérieure, finition gris gothique.

*Sur demande et sur devis, il est possible de personnaliser le nombre et la hauteur des lattes et de demander des impressions en simple ou double face.

*Images purement indicative.

INFORMATIONS

- **matériau** métal
- **Fixation panneaux d'affichage** sur poteau
- **Hauteur en mm** 2500.0000
- **Largeur en mm** 1440.0000
- **Profondeur en mm** 45.0000

Pannello d'informazione avec 6 lattes h738_132



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pannello d'informazione avec 6 lattes h738_132

Matériau: metallo

Fissaggio_bacheche: su palo



HOLITY.COM



HOLITY.COM