

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Panneau d'information extérieur h738_130

Panneau d'information extérieur pour entreprises, composé de deux montants et de 4 lattes signalétiques. Dimensions totales : L 1640 x P 45 x H 2000 mm.

La panneau signalétique modulaire pour extérieur h738_130 est la solution idéale pour garantir une signalisation claire et personnalisable dans des environnements extérieurs très fréquentés, tels que les entreprises, hôpitaux, supermarchés, musées et autres espaces publics. Cette structure robuste et modulaire est conçue pour résister aux agents atmosphériques grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, dont l'aluminium anodisé et l'acier peint. Les montants en aluminium anodisé sont dotés de rainures permettant l'insertion de lattes en aluminium extrudé, personnalisables des deux côtés, idéales pour une signalisation directionnelle ou informative.

La structure peut être installée avec des bases en acier peint ou, alternativement, fixée à l'aide de pattes d'ancrage à enterrer, offrant une grande flexibilité d'installation. Les lattes, d'une épaisseur de 2 cm, coulissent facilement dans les montants grâce à des ergots fixés par vis, permettant une configuration rapide et pratique selon les besoins spécifiques du client. La finition gris gothique confère une touche élégante et moderne, s'intégrant parfaitement dans différents contextes architecturaux.

Avec des dimensions totales de L 1640 x P 45 x H 2000 mm, ce panneau peut accueillir jusqu'à 4 lattes de dimensions L 1500 x H 300 x P 20 mm, garantissant une signalisation claire même dans de grands espaces. La configuration modulaire permet d'ajouter ou de retirer des lattes selon les besoins, rendant ce système particulièrement adapté aux lieux où la signalétique doit être mise à jour ou modifiée fréquemment. Les bouchons de fermeture en ABS situés sur le dessus des montants complètent la structure, assurant une finition élégante et une protection contre les agents extérieurs.

Optimisez la signalisation de vos espaces extérieurs avec le panneau signalétique modulaire h738_130. Personnalisez les lattes et choisissez la configuration idéale pour vos besoins. Demandez dès maintenant un devis personnalisé et découvrez comment améliorer l'organisation de vos espaces avec une signalétique résistante et de haute qualité.

Caractéristiques techniques :

- Montants : en aluminium anodisé avec rainures pour l'insertion des lattes et bouchons de fermeture en ABS.
- Bases : en acier peint, ou pattes d'ancrage à enterrer pour une plus grande stabilité.
- Lattes: en aluminium extrudé, personnalisables sur les deux faces, épaisseur 2 cm.

Essimilment

Dimensions totales : L 1640 x P 45 x H 2000 mm.

diminate les les

គ្រិបានខnna្ប៉ុន្តែឱ្យខុន្ទions des montants : L 70 x P 45 x H 2000 mm.

Obitum palacció esc

@dilereentimensions des lattes : L 1500 x P 20 x H 300 mm.

paintemet Finition: gris gothique.

êlbhees ●

fathdisinielliséelsation : avec bases ou par ancrage dans le sol à l'aide de pattes à enterrer.

@aodisé

Bebdi. **Beneralis**eants.

factorages pour l'utilisateur :

periodislaire

pbemett?

distinuter Personnalisation totale : possibilité d'ajouter ou de retirer des lattes selon les besoins.

pinind lie Retroent

plainteverRésistance aux intempéries : matériaux de haute qualité conçus pour durer en extérieur.

daterré

Flexibilité d'installation : fixation au sol ou ancrage dans le terrain, en fonction des conditions.

Bentalentee

Design moderne et fonctionnel : esthétique élégante, parfaite pour environnements publics et professionnels.

b**ættæte**sır.

spéMialeguide d'achat:

pour pour la considérer l'usage prévu et la une Lorsque vous choisissez une borne signalétique modulaire pour extérieur, il est essentiel de considérer l'usage prévu et la memuantité d'informations à afficher. Si votre signalétique doit être régulièrement mise à jour, privilégiez une configuration stabiline du laire permettant d'ajouter ou de retirer des lattes facilement. Si l'installation se fait dans une zone exposée au vent ou sur un terrain instable, optez pour un ancrage à enterrer afin d'assurer une meilleure stabilité.

La personnalisation des lattes est également déterminante : choisissez des surfaces permettant une mise à jour simple des indications sans devoir remplacer toute la structure. Dans des environnements comme les hôpitaux ou les centres commerciaux, où la clarté est essentielle, un design visible et bien organisé est indispensable. La borne h738_130 est idéale pour tout type d'espace extérieur.

Borne signalétique modulaire extérieur, signalétique personnalisable extérieur, borne pour entreprises, signalétique extérieure hôpitaux, borne de signalisation supermarchés, signalétique directionnelle extérieure, borne aluminium personnalisable, signalisation modulaire musées, borne signalétique extérieure personnalisée.

*Sur demande et devis préalable, il est possible de personnaliser le nombre et la hauteur des lattes ainsi que d'obtenir des impressions simple ou double face.

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- matériau métal
- Fixation panneaux d'affichage sur poteau
- Hauteur en mm 2000.0000
- Largeur en mm 1640.0000
- Profondeur en mm 45.0000





Panneau d'information extérieur h738_130















Panneau d'information extérieur h738_130

Matériau: metallo

Fissaggio_bacheche: su palo