



Passe-câbles de sol à 4 canaux h972_79

Goulotte en caoutchouc avec 4 canaux de 35 x 35 mm et couvercle jaune. Dimensions : L 400 x P 500 x H 65 mm.

Le passe-câbles de sol à 4 canaux H972_79 est une solution compacte, sûre et hautement visible pour la protection temporaire des câbles électriques et des conduites dans des environnements soumis au passage de véhicules et de piétons. Idéal pour les événements, les chantiers, les entrepôts, les foires et les ateliers, ce passe-câbles est fabriqué en caoutchouc résistant, avec un couvercle supérieur en PVC jaune afin de garantir une visibilité immédiate et de réduire les risques de trébuchement.

La structure comprend 4 canaux internes de 35 x 35 mm, parfaits pour contenir des câbles et conduites de taille moyenne, en les maintenant séparés et protégés. Elle résiste au passage de véhicules jusqu'à 30 tonnes par essieu, ce qui la rend praticable, bien qu'elle ne soit pas adaptée à l'utilisation avec des chariots élévateurs ou transpalettes équipés de roues en polyamide ou en caoutchouc.

Le design est conçu pour une praticité maximale : la poignée intégrée permet un transport facile et le système d'assemblage en H permet de connecter aisément plusieurs éléments, créant ainsi une protection continue et stable sur de longues distances.

Compact et léger (seulement 8 kg), il est destiné à un usage exclusivement temporaire et n'est pas adapté aux installations permanentes ni aux passages soumis à un trafic intense.

Simplifiez la gestion de vos câbles et améliorez la sécurité de vos espaces temporaires ! Commandez dès maintenant le passe-câbles H972_79 ou demandez un devis pour des fournitures professionnelles.

Caractéristiques techniques :

- Matériau principal : caoutchouc

Eclairage

- Adaptée Matériau secondaire : couvercle en PVC jaune
- Équipement
- Passepoil Couleur : noir/jaune
- Passage
- Chariots Longueur : 400 mm
- Élévateur
- Gonflette Largeur : 500 mm
- Régulateur
- Portique Hauteur : 65 mm
- Accessoire
- Emploi, Nombre de canaux : 4
- Adapté
- Traffic routier Dimensions d'un canal : 35 x 35 mm
- Phare.
- Système Poids : 8,00 kg
- de
- Résistance à la charge : jusqu'à 30 tonnes par essieu
- équipées
- connecte Système de connexion : raccords en H d'assemblage
- Muni guide d'achat : Si vous recherchez une solution pratique et sûre pour la protection des câbles dans des contextes temporaires, le modèle P97_2 est idéal.
- tuyaux.
- Utilisation : temporaire
- Avec ses 4 canaux de 35 mm, sa structure praticable et modulaire, il s'adapte parfaitement aux foires, zones de travail et passages adaptés : chariots élévateurs, usage permanent, trafic routier intense

La visibilité de son couvercle jaune, combinée à sa résistance au trafic de véhicules légers, garantit un haut niveau de sécurité.

Avantages pour l'utilisateur :

- Pour des environnements à trafic intensif ou pour un usage permanent, il est recommandé d'opter pour une goulotte spécifique avec des caractéristiques plus avancées
- Protection : sécurise les câbles et conduites de taille moyenne.
- Haute visibilité : aide à prévenir les accidents dans les zones à fort passage.
- Praticable jusqu'à 3005 idéal pour les véhicules à bas profil, goulotte de sol caoutchouc PVC, protection câbles pour foires et chantiers, passe-câbles noir/jaune usage industriel, goulotte avec raccord H pour événements, protection temporaire câbles Spéciale
- Système modulaire avec connexion simple et rapide.
- Léger : compact et facile à transporter.

*Images purement indicatives

FAQ :
 *Sur demande et devis, il est possible d'ajouter des angles, croisements et embouts terminaux.

*Sur demande et devis, des fixations pour asphalte ou béton peuvent être fournies.

INFORMATIONS

Passe-câbles de sol à 4 canaux h972_79



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Passe-câbles de sol
à 4 canaux
h972_79

Nombre: 4