



Porte-vélos pour espaces publics argent h1023_14

Porte-vélos 3 places en acier, prêt à l'emploi, avec disposition alternée. Dimensions : L 105 × P 53,8 × H 40,5 cm.

Le porte-vélos H1023_14 à 3 places pour espaces publics est une solution compacte et résistante, idéale pour les zones à forte fréquentation telles que écoles, gares, théâtres, pharmacies, centres sportifs ou zones commerciales. Grâce à sa structure en acier soudé et à sa finition anticorrosion, il garantit une longue durée de vie même en extérieur, exposé aux intempéries.

Le système est conçu pour le stationnement unilatéral jusqu'à 3 vélos, avec une disposition alternée haut/bas permettant d'optimiser l'espace et de faciliter l'accès. Chaque emplacement offre un espacement de 350 mm, suffisant pour éviter tout contact entre les guidons. Le support peut accueillir des vélos avec des pneus jusqu'à 55 mm de largeur, y compris les modèles pedelec.

L'un des principaux avantages de ce modèle est qu'il ne nécessite aucun montage : il est livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi. La fixation au sol est optionnelle et peut être réalisée avec des équerres vendues séparément, rendant l'installation simple et flexible.

Le H1023_14 est également idéal pour des installations en série, permettant de créer des parkings vélos modulaires, extensibles et parfaitement adaptés aux environnements urbains.

Achetez dès maintenant le porte-vélos H1023_14 : compact, prêt à l'emploi et parfait pour tout espace public ! Contactez-nous pour des configurations modulaires ou des fournitures en grande quantité.

Caractéristiques techniques :

- Capacité vélos : 3 places
- Configuration : Unilatérale, alternance haut/bas
- Matériau : Acier traité anticorrosion
- Type de construction : Soudé, livré déjà monté

- Type de montage : Au sol
- Finition : Couleur argent
- Poids : 9,5 kg
- Distance entre vélos : 350 mm
- Largeur max. des pneus : 55 mm
- Dimensions : L 105 × P 53,8 × H 40,5 cm
- Stationnement unilatéral : env. 1850 mm

Avantages pour l'utilisateur :

- Aucun montage : livré prêt à l'emploi.
- Structure robuste : acier résistant à la corrosion.
- Stationnement ordonné : grâce à la disposition alternée.
- Compatible : avec vélos traditionnels et pedelec.
- Extensible : possibilité de connexion en série pour grandes installations.

FAQ :

1. Faut-il assembler le porte-vélos à la livraison ? Non, il est livré soudé et entièrement monté, prêt à l'emploi.
2. Peut-on le fixer au sol ? Oui, la fixation est possible grâce à des équerres d'ancrage vendues séparément.
3. Quels types de vélos peut-il accueillir ? Il peut accueillir des vélos standards, e-bikes et pedelec avec pneus jusqu'à 55 mm.
4. Est-il extensible ? Oui, il est conçu pour être relié en série, idéal pour créer de grandes zones de stationnement.
5. Quel espace est nécessaire pour l'installation ? Pour un stationnement unilatéral : environ 1850 mm de profondeur. Pour un stationnement bilatéral (en option) : environ 3200 mm.

Mini guide d'achat :

Lorsque vous choisissez un porte-vélos pour des espaces publics, il est essentiel de considérer la capacité, le type de configuration (unilatérale ou bilatérale) et l'espace disponible pour l'installation.

Les modèles prêts à l'emploi, comme le H1023_14, sont parfaits pour ceux qui recherchent une installation rapide et un entretien réduit.

Vérifiez toujours la résistance du matériau (acier galvanisé ou traité), la distance entre les emplacements et la compatibilité avec différents types de vélos, notamment les modèles plus larges comme les e-bikes.

Enfin, privilégiez les modèles modulaires, permettant d'ajouter facilement des unités supplémentaires selon vos besoins futurs.

Porte-vélos acier pour espaces publics, support vélo 3 places unilatéral, porte-vélos prêt à l'emploi, stationnement vélo compact, râtelier alterné pour e-bike, porte-vélos modulaire urbain.


*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Typologie** au sol
- **Longueur** 1050 mm
- **fixation** à terre
- **Place** 3



Porte-vélos pour espaces publics argent h1023_14



Porte-vélos pour espaces publics argent h1023_14

Tipologia: al suolo
Longueur: 1050 mm
Fixation: a terra
Place: 3

