



Poteau de signalisation flexible H 81 cm h972_87

Poteau flexible noir, avec bandes réfléchissantes 3M et ancrage en acier. Dimensions : Ø 8 x H 81 cm.

Le poteau flexible routier H972_87, d'une hauteur accrue de 81 cm, est conçu pour la délimitation sûre et efficace des zones urbaines, parkings, pistes cyclables et piétonnes, ainsi que des accès véhiculaires.

Fabriqu  en polyur thane haute r sistance, ce dispositif de signalisation est dot  d'une m moire de forme : en cas d'impact, le poteau se plie puis revient automatiquement   sa position initiale, sans s'endommager et sans causer de d g ts aux v hicules. Une solution id ale pour les environnements urbains o  s curit  et durabilit  sont des priorit s.

Sa couleur noire, associ e   des bandes r fl chissantes 3M de 50 mm, assure une excellente visibilit , m me dans des conditions de faible luminosit , ce qui le rend parfaitement adapt  aux zones   fort trafic ou peu  clair es.

Gr ce   sa composition, ce poteau est r sistant au chlore, au sel et aux agents chimiques, ce qui permet son installation dans des environnements maritimes, industriels ou soumis   des conditions climatiques difficiles. Le syst me d'ancrage en acier inclus garantit une fixation stable sur tout type de surface (asphalte, b ton), pour une installation simple, fiable et durable.

Optez pour le poteau flexible H972_87 pour une signalisation urbaine fiable, r sistante et hautement visible. Commandez d s maintenant ou demandez un devis personnalis  pour des fournitures publiques ou professionnelles.

Caractéristiques techniques :

- Typologie : Poteau de signalisation flexible
- Matériau principal : Polyuréthane
- Couleur : Noir
- Hauteur : 81 cm
- Diamètre du poteau : Ø 8 cm
- Bandes réfléchissantes : 3M – largeur 50 mm
- Poids : 1,40 kg
- Mémoire de forme : oui – retour à la forme initiale après impact
- Résistance : chlore, sel, agents chimiques
- Ancrage : en acier inclus
- Utilisation conseillée : délimitation urbaine, parkings, pistes cyclables, zones industrielles

Avantages pour l'utilisateur :

- Visibilité accrue : grâce à la hauteur de 81 cm.
- Sécurité passive : le poteau se déforme sans endommager les véhicules.
- Visibilité nocturne : assurée par les bandes 3M.
- Haute résistance : aux intempéries et aux agents chimiques.
- Fixation stable : grâce à l'ancrage en acier inclus.

FAQ:

1. Le poteau résiste-t-il aux chocs répétés ? Oui, grâce à sa mémoire de forme, il revient à sa position d'origine même après de multiples impacts.
2. Peut-on l'installer sur tout type de surface ? Oui, il est compatible avec l'asphalte, le béton ou toute surface dure grâce à l'ancrage en acier inclus.
3. Est-il adapté aux environnements extérieurs difficiles (sel, pluie, gel) ? Oui, il résiste au chlore, au sel et aux agents chimiques, idéal pour les zones maritimes ou hivernales.
4. Les bandes réfléchissantes sont-elles efficaces la nuit ? Oui, elles sont fabriquées en matériau réfléchissant 3M, visibles même avec faible luminosité ou phares de véhicules.
5. Est-il disponible dans d'autres couleurs ? Ce modèle est disponible uniquement en noir.

Mini guide d'achat :

Pour l'aménagement urbain et la délimitation des zones de circulation, il est essentiel de choisir un poteau offrant sécurité, visibilité et résistance.

Le modèle H972_87, avec sa hauteur augmentée (810 mm), garantit une meilleure visibilité dans les zones de trafic. Le polyuréthane flexible avec mémoire de forme assure une durabilité même en cas d'impacts fréquents, tandis que les bandes réfléchissantes 3M garantissent une signalisation efficace de jour comme de nuit.

Si vous recherchez un produit robuste, durable et facile à installer, ce modèle est idéal pour les zones urbaines, parkings, pistes piétonnes ou cyclables.

Poteau flexible routier H81 cm, poteau à mémoire de forme, poteau de signalisation noir réfléchissant, signalisation urbaine flexible, délinéateur routier Ø80 mm, poteau anti-choc parking, poteau réfléchissant 3M, poteau flexible pour villes et parkings.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- Hauteur en mm 810.0000



Poteau de signalisation flexible H 81 cm h972_87



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM