



Poteau flexible routier H 66 cm h972_85

Poteau en polyuréthane orange avec mémoire de forme, bandes réfléchissantes 3M. Dimensions : Ø 8 x H 66 cm.

Le poteau flexible routier H972_85 est une solution sûre et résistante pour la délimitation des zones urbaines, parkings et voies de circulation. Grâce à sa structure en polyuréthane haute flexibilité, il est doté d'une mémoire de forme : en cas d'impact, il se plie sans se casser puis revient immédiatement à sa position initiale, sans endommager les véhicules ni compromettre la fixation au sol.

La couleur orange RAL2017, associée aux bandes réfléchissantes 3M de 50 mm, garantit une visibilité maximale de jour comme de nuit, ce qui le rend idéal pour les zones très fréquentées ou faiblement éclairées.

Conçu pour résister aux environnements extérieurs même les plus exigeants, le poteau H972_85 offre une excellente résistance au sel, au chlore et aux agents chimiques, ce qui le rend adapté aux zones côtières, industrielles ou soumises à des traitements antigel.

Le système d'ancrage en acier inclus permet une installation stable et durable sur tout type de revêtement, sans nécessiter de maintenance fréquente.

Sécurisez vos espaces urbains avec le poteau flexible H972_85. Commandez-le dès maintenant ou demandez une offre pour

des fournitures multiples !

Caractéristiques techniques :

- Typologie : Poteau routier flexible avec mémoire de forme
- Matériau : Polyuréthane haute résistance
- Couleur : Orange RAL 2017
- Hauteur : 66 cm
- Diamètre : Ø 8 cm
- Largeur des bandes réfléchissantes : 50 mm
- Bandes réfléchissantes : 3M haute visibilité
- Poids : 1,10 kg
- Mémoire de forme : oui – reprend sa forme après l'impact
- Résistant à : sel, chlore, agents chimiques
- Ancrage : en acier inclus
- Utilisation conseillée : extérieur – parkings, trottoirs, délimitations routières et urbaines

Avantages pour l'utilisateur :

- Sécurité garantie : ne cause pas de dommages aux véhicules en cas de choc.
- Mémoire de forme : revient toujours à sa position d'origine.
- Visibilité élevée : grâce aux bandes réfléchissantes 3M.
- Haute résistance : aux agents atmosphériques et chimiques.
- Installation simple : avec ancrage en acier inclus.

FAQ :

1. Le poteau se casse-t-il s'il est heurté par un véhicule ? Non, grâce au polyuréthane flexible, il se déforme puis reprend sa forme d'origine sans se rompre.
2. Est-il visible la nuit ? Oui, les bandes réfléchissantes 3M de 50 mm assurent une excellente visibilité nocturne.
3. Peut-il être installé sur asphalte ou béton ? Oui, l'ancrage en acier inclus permet une fixation stable sur différentes surfaces dures.
4. Quelles sont ses dimensions ? Ses dimensions sont Ø 8 x H 66 cm.
5. De quelle couleur est le poteau ? Le poteau est de couleur orange RAL 2017.

Mini guide d'achat :

Lors du choix d'un poteau de signalisation pour une utilisation urbaine ou routière, il est essentiel d'évaluer la visibilité, la résistance et la sécurité.

Le modèle H972_85, avec une hauteur de 66 cm et un diamètre Ø80 mm, est une solution compacte mais très visible grâce à ses bandes réfléchissantes 3M. Sa mémoire de forme garantit une longue durée de vie même en cas d'impact.

Choisissez des poteaux en polyuréthane, résistants aux chocs et aux intempéries, et assurez-vous que le système de fixation soit robuste, comme pour le H972_85, idéal pour la délimitation de zones urbaines, parkings, pistes cyclables et espaces publics.

Poteau flexible routier, poteau à mémoire de forme, poteau orange RAL 2017, poteau réfléchissant 3M, délinéateur routier flexible, signalisation urbaine flexible, poteau anti-choc parking, poteau Ø80 mm 66 cm.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- Hauteur en mm 660.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM