



Protection pour câbles à 2 canaux h972_78

Passe-câbles de sol en caoutchouc avec 2 canaux de 35 x 35 mm et couvercle jaune. Dimensions : L 400 x P 500 x H 65 mm.

La protection pour câbles à 2 canaux H972_78 est conçue pour protéger les câbles électriques et les petites conduites dans des environnements à usage temporaire tels que les chantiers, les événements, les entrepôts, les zones logistiques ou les foires. Robuste et bien visible, ce passe-câbles est fabriqué en caoutchouc résistant, avec un couvercle en PVC jaune haute visibilité, idéal pour prévenir les trébuchements et signaler clairement la présence de câblages au sol.

La structure comprend 2 canaux de 35 x 35 mm, parfaits pour le passage ordonné de câbles de section moyenne, les protégeant contre les chocs, les piétinements ou les écrasements. Il résiste au passage de véhicules jusqu'à 30 tonnes, ce qui le rend praticable pour un trafic léger ou lourd, à condition qu'il ne soit pas traversé par des chariots élévateurs équipés de roues en caoutchouc ou en polyamide.

Le module, d'une longueur de 400 mm, est facilement transportable grâce à sa poignée intégrée et peut être connecté à d'autres éléments au moyen de raccords en H, garantissant un assemblage simple, stable et modulaire. Son design compact et sa rapidité d'installation le rendent parfait pour des applications temporaires nécessitant flexibilité et sécurité.

Protégez vos câbles de manière pratique et sécurisée dans vos environnements de travail temporaires. Commandez dès maintenant la protection pour câbles H972_78 ou demandez un devis pour des fournitures multiples.

Caractéristiques techniques :

- Matériau principal : caoutchouc
- Matériau du couvercle : PVC jaune
- Couleur : noir/jaune
- Longueur : 400 mm

Résumé

Flottiser Largeur : 500 mm

à table

Hauteur : 65 mm

@mediots

Nombre de canaux : 2

Procedures

Dimensions d'un canal : 35 x 35 mm

Debatible

phân bón : 9,20 kg

000000

résistance à la charge : jusqu'à 30T par essieu

Quesr ●

Accessoires Système de connexion : raccords en H d'assemblage

Chaisson Usage

anatomie Poignée de transport : intégrée

Amis de la langue française

Utilisation : temporaire

adapters
division

Fixations : non incluses

óptica

Non adaptée à : chariots élévateurs avec roues dures

Orthodontic

omme

petits

~~polyamide.~~

Avantages pour l'utilisateur :

taille

moyenne.

Protection : sécurise les câbles jusqu'à 35 mm de section.

Mini guide d'achat : Les passe-câbles à 2 canaux comme le modèle H972_78 sont idéaux pour la protection des câbles électriques et tuyaux dans des environnements temporaires où sécurité et visibilité sont essentielles

électriques et travaux dans des environnements temporaires où sécurité et visibilité sont essentielles.

- **Indicate visibles :** pour prévenir les risques et accidents.

•

Sa structure compacte, son système modulaire avec ra-

une solution parfaite pour les événements, chantiers, ateliers et entrepôts.
Praticable jusqu'à 30T. Idéal pour un trafic modéré de véhicules lourds.

- **Praticable** : jusqu'à 55 t, idéal pour un train moderne de véhicules lourds

- Connexion : simple entre modules grâce au système en H

Pour

spécifiques avec certifications adaptées.

FAQ :

Passe-câbles 2 canaux 35x35 mm, passe-câbles praticable temporaire, cache-câbles noir jaune en caoutchouc PVC, canalisation pour événements et foires, passe-câbles à 2 voies pour environnements industriels, canalisation avec raccord en H, canalisation transportable pour câbles électriques.

*Images purement indicatives

*Sur demande et devis, il est possible d'ajouter des angles, croisements et embouts terminaux.

*Sur demande et devis, les fixations pour asphalte ou béton peuvent être fournies.

INFORMATIONS

Protection pour câbles à 2 canaux h972_78



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM

Protection pour câbles à 2 canaux h972_78

Nombre: 2



HOLITY.COM



HOLITY.COM