



Ralentisseur avec embouts et fixations h972_134

Ralentisseur en caoutchouc noir/jaune avec fixations et embouts. Dimensions : L 250 x P 43 x H 6 cm.

Le ralentisseur routier h972_134 est une solution modulaire complète, conçue pour réduire la vitesse des véhicules à 30 km/h dans des zones privées ou à accès contrôlé, telles que voies résidentielles, parkings d'entreprise, zones de copropriété et zones industrielles. Avec une longueur de 2,5 mètres, une largeur de 430 mm et une hauteur de 60 mm, il constitue un dispositif efficace de modération du trafic.

La structure est réalisée en caoutchouc haute résistance, capable de supporter des charges jusqu'à 40 tonnes, ce qui le rend adapté également au passage de véhicules lourds. Le ralentisseur est équipé d'un passe-câble central de Ø 27 mm, idéal pour le passage sécurisé de câbles ou de tuyauteries, même temporaires.

Le design bicolore noir/jaune et les catadioptrés intégrés assurent une excellente visibilité de jour comme de nuit. L'installation est simple et rapide grâce au système d'emboîtement et au kit complet d'embouts de finition et de fixations, fourni pour une solution clé en main, prête à l'emploi.

Conformément aux indications techniques, il est conseillé d'éviter le contact prolongé avec les hydrocarbures afin de préserver la qualité et la durabilité du matériau.

Commandez dès maintenant le ralentisseur h972_134 complet avec embouts et fixations ! Sécurité et visibilité réunies dans une solution modulaire pour zones urbaines et privées.

Caractéristiques techniques :

- July 1995
100 artists
100 million
200
1000

- Réduit : efficacement la vitesse jusqu'à 30 km/h.
- Kit complet : embouts et fixations inclus.
- Haute visibilité : grâce aux catadioptrés intégrés.
- Passe-câble : intégré pour la protection des installations.

Mini-guide d'achat : Choisir le portablenisseur signifie évaluer la hauteur, la visibilité, la modularité et la capacité de charge.

- Adapté aux véhicules lourds jusqu'à 40 tonnes

FAO : Grâce au passe-câble intégré, il est également parfait dans les contextes où il est nécessaire de protéger des installations temporaires ou fixes.

La structure en caoutchouc et la résistance jusqu'à 40 tonnes en font une solution fiable et durable pour tout besoin de sécurité routière.

Ralentisseur 250 cm, ralentisseur avec embouts et fixations H972_134, ralentisseur pour routes privées, module ralentisseur avec passe-câble, ralentisseur en caoutchouc noir jaune 30 km/h.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- Longueur mm 2500.0000

