



Ralentisseur passe-câbles à 3 canaux h328_46

Ralentisseur passe-câbles en caoutchouc avec 3 canaux Ø 50 mm et couvercle jaune haute visibilité. Dimensions : L 900 x P 500 x H 70 mm.

Le ralentisseur passe-câbles à 3 canaux H328_46 est conçu pour offrir une protection temporaire, robuste et visible aux câbles et conduites lors d'événements en plein air, foires, manifestations et festivals. Sa structure garantit la sécurité des personnes ainsi qu'une protection mécanique contre les compressions accidentelles, permettant un passage ordonné et sûr même dans les zones à forte fréquentation piétonne.

La base est fabriquée en caoutchouc vulcanisé noir, tandis que le couvercle supérieur est en polyéthylène jaune haute visibilité, afin de signaler clairement la présence du passe-câbles et de réduire le risque de trébuchement. Grâce à ses 3 canaux de Ø50 mm, il peut contenir jusqu'à trois câbles ou tuyaux de gros diamètre, assurant séparation, ordre et protection.

Équipé de charnières renforcées, de tiges de connexion en nylon anti-oxydation et de poignées latérales pour faciliter le transport, le H328_46 est modulaire et facile à installer : chaque module est doté d'un système de verrouillage par emboîtement qui assure la cohésion entre les éléments. De plus, il dispose de 4 trous de fixation au sol, permettant une installation plus stable et durable si nécessaire.

Il est indiqué pour une utilisation dans des zones privées fermées au trafic public, sur asphalte, béton ou gravier, mais il n'est pas adapté au passage de véhicules, ni à une utilisation dans des environnements industriels ou avec des chariots élévateurs.

Rendez vos événements plus sûrs et mieux organisés ! Commandez dès maintenant le ralentisseur passe-câbles H328_46 ou demandez un devis pour des fournitures multiples.

Caractéristiques techniques :

- Matériau de la base : caoutchouc vulcanisé

- Matériau du couvercle : polyéthylène jaune
- Système de connexion : en nylon (anti-oxydation)
- Couleur : noir/jaune
- Longueur : 900 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 70 mm
- Nombre de canaux : 3
- Diamètre maximal câbles/tuyaux : Ø50 mm
- Poids : 17,20 kg
- Système de connexion : par emboîtement
- Poignées latérales : oui
- Charnières renforcées : oui
- Trous de fixation : 4 par module
- Utilisation conseillée : événements, festivals, zones d'exposition – uniquement en zones privées

Mini guide d'achat : Pour la sécurisation de câbles de grand diamètre dans des contextes temporaires comme les foires, événements et manifestations, les ralentisseurs passe-câbles offrent une alternative pratique et visible aux systèmes plus encombrants.

Le modèle H328_46 est idéal pour gérer jusqu'à 3 lignes de câblage, avec la possibilité de le fixer au sol ou de le retirer rapidement.

- Protection : efficace pour câbles de grand diamètre
- Il n'est pas adapté aux usages industriels ni au trafic routier, mais garantit une excellente protection dans les contextes piétons privés
- Haute visibilité : grâce au couvercle jaune.
- Installation : modulaire simple avec connexions par emboîtement.
- Transport : facile grâce à la poignée intégrée
- Ralentisseur passe-câbles 3 canaux Ø50 mm, protection câbles pour événements temporaires, passe-câbles noir jaune à emboîtement, cache-câbles pour manifestations et foires, goulotte de sol 3 voies pour événements, protection câbles piétonne non praticable, passe-câbles modulaires haute visibilité.

FAQ :
*Images purement indicatives

INFORMATIONS

Ralentisseur passe-câbles à 3 canaux h328_46




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Ralentisseur passe-câbles à 3 canaux h328_46

Nombre: 3



HOLITY.COM