



Râtelier à vélos avec serrure à clé h915_04

Support à vélo en acier peint, avec serrure à clé. Dimensions : L. 1400 x P. 200 x H. 1100 mm. 1 place.

Support pour vélo 1 place destiné aux espaces publics et zones communes, au design classique et compact. Réalisé en acier peint avec double couche de protection – poudre époxy et peinture polyester de haute qualité – il est hautement résistant aux agents atmosphériques et à la corrosion. Équipé d'une serrure à clé et d'une chaîne intégrée pour le verrouillage du cadre et de la selle, il offre une excellente sécurité. Une fois le vélo positionné, les deux roues se bloquent automatiquement. Il ne nécessite aucun entretien particulier et s'adapte à tous les types de vélos. L'installation se fait par fixation au sol.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 1400 x P. 200 x H. 1100 mm
- Places : 1
- Matériau : acier peint
- Peinture : double couche – apprêt époxy et peinture polyester spéciale pour extérieur
- Couleur : selon photo
- Serrure : à clé
- Blocage automatique : des roues une fois placées dans le support
- Chaîne intégrée : pour verrouiller le cadre et la selle du vélo

- Entretien : non requis
- Installation : à fixer au sol

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **points de force** peu encombrant, simple face
- **Typologie** au sol
- **Longueur** 1400 mm
- **fixation** à visser
- **Place** 1



HOLITY.COM



How to use the cycle parking device?

1 position



3 activate mechanism



2 attach the bike



4 activate the lock



HOLITY.COM

Râtelier à vélos avec serrure à clé h915_04

Tipologia: al suolo
Longueur: 1400 mm
Fixation: da tassellare
Place: 1