





Râtelier porte-vélos monofacial pour espaces publics h1003_05

Porte-vélos monofacial en acier galvanisé peint, 6 places. Dimensions : L 288 x P 78 x H 62 cm.

Le râtelier porte-vélos monofacial H1003_05 est la solution idéale pour répondre aux besoins d'ordre, de durabilité et de fonctionnalité dans les contextes urbains et publics. Grâce à son design linéaire et essentiel, il s'intègre parfaitement dans tout paysage urbain, accompagnant discrètement mais efficacement le développement de la mobilité cyclable.

La structure, réalisée en acier galvanisé et peint avec des poudres polyester thermodurcissables, garantit une résistance élevée aux agents atmosphériques, à l'usure quotidienne et à la corrosion, assurant des performances durables dans le temps. Le tube profilé permet de sécuriser efficacement le cadre du vélo, augmentant ainsi la protection contre le vol.

Le modèle H1003_05 est monofacial et dispose de 6 emplacements vélo. Il est conçu pour des environnements tels que les écoles, les parcs, les zones d'entreprise, les espaces piétonniers et les centres historiques, où l'on a besoin d'une solution stable, visuellement discrète mais à grande capacité. La fixation au sol avec chevilles (non fournies) assure un ancrage solide, même dans les zones très fréquentées.

Disponible dans plusieurs coloris, il peut également être intégré dans des projets sur mesure ou combiné avec d'autres éléments de mobilier urbain.

Simplifiez l'organisation des espaces publics et encouragez l'utilisation du vélo! Commandez dès maintenant le râtelier H1003 05 ou demandez un devis personnalisé pour des fournitures à grande échelle.

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier galvanisé et peint avec poudres polyester thermodurcissables

Nombre de places vélo : 6

Utilisation: monofaciale

Dimensions: L 288 x P 78 x H 62 cm

Ceristije trilt

dinditiitaet dids: 40 kg . **Beats**ilon

bida representation : prédisposition pour chevilles (non fournies)

Oetė,

Coloris: disponibles sur demande (nuancier RAL)

Olivisie kipsssé

ងៅម៉ែលិទិ<u></u>u**05**esign : tube profilé pour un verrouillage sûr du cadre

destateture **Citation of the lostices**. **éncêid**elaire **éte**enaied)e

belonvagtages pour l'utilisateur :

Extracacle ation

êtrabciiee

Bianonible esign sobre et élégant, idéal pour les environnements urbains.

batica uutre 🕏

produites projetities Verrouillage sécurisé du cadre grâce au tube profilé.

thermodurcissable, pour un usage intensif et continu.

néêinstee

Fixation stable pour zones publiques à forte fréquentation.

tingènse. bien aux

Personnalisable en couleur pour projets d'aménagement urbain coordonnés.

agents

atmosphériques. Mini-guide d'achat :

Lors de la conception d'espaces publics dédiés à la mobilité cyclable, il est essentiel de choisir des structures alliant fonctionnalité, durabilité et intégration esthétique.

Le modèle H1003_05, avec ses 6 emplacements monofaciaux, est idéal pour les zones à forte affluence grâce à son design modulaire, à la sécurité offerte par le tube profilé et à sa résistance éprouvée aux agents atmosphériques.

Râtelier porte-vélos monofacial 6 places, râtelier vélo pour mobilier urbain robuste, porte-vélos en acier galvanisé peint, râtelier pour écoles, entreprises et parcs, support vélo design urbain.

*Images purement indicatives.


INFORMATIONS

- points de force simple face
- Typologie au sol
- Longueur 2880 mm
- fixation à visser
- Place 6



Râtelier porte-vélos monofacial pour espaces publics h1003_05







Râtelier porte-vélos monofacial pour espaces publics h1003_05

Tipologia: al suolo Longueur: 2880 mm Fixation: da tassellare

Place: 6

RAL 7035 GRIGIO LUCE



