

**HOLITY.COM**

Regard routier en fonte ductile Ø 210 mm h638_179

Regard en fonte ductile, avec couvercle à emboîtement et fentes de levage. Dimensions extérieures : Ø 210 mm.

Le regard routier en fonte ductile h638_179 est conçu pour la protection et l'accès sécurisé aux vannes et robinets d'arrêt des réseaux d'eau. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7, il garantit une excellente résistance mécanique et aux intempéries, assurant fiabilité et longue durée de vie même en extérieur, dans des conditions exigeantes.

Le couvercle à emboîtement est maintenu selon les modalités prévues dans les notes techniques, afin d'éviter les ouvertures accidentelles et les pertes. La présence de fentes centrales permet un levage facile à l'aide de clés dédiées, rendant les opérations de maintenance plus simples.

Grâce à sa forme circulaire compacte et à ses dimensions réduites, le H638_179 est idéal pour les installations dans des espaces limités ou en milieu urbain, lorsque l'accès doit être rapide mais sécurisé.

Protégez et facilitez l'accès à vos vannes avec le h638_179 : achetez-le dès maintenant ou demandez un devis pour des fournitures.

Caractéristiques techniques :

Matériel Matériau : fonte ductile GJS-500-7
Forme Forme : circulaire
Dimensions extérieures Dimensions extérieures : Ø 210 mm
Ouverture utile Ouverture utile : Ø 120 mm
Hauteur Hauteur : 130 mm
Poids Poids : 6,10 kg
Emboîtement Couvercle : à emboîtement, maintenu selon notes techniques
Accessoires Ouverture : fentes centrales pour clés de levage
Miniguide d'achat Miniguide d'achat : Le choix d'un regard pour vannes doit se baser sur la résistance, la sécurité et la praticité.
Utilisation Utilisation : regard pour vannes et robinets d'arrêt
Spécifications
d'eau

Le h638_179, grâce à son couvercle à emboîtement, garantit une fermeture stable, tandis que la fonte ductile GJS-500-7 assure robustesse et durabilité.

Avantages pour les réseaux d'eau. Les fentes centrales facilitent l'ouverture et la maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations urbaines et les réseaux d'eau.


- Accès : sûr et protégé aux vannes.
- Couvercle : à emboîtement pour une meilleure stabilité et sécurité.
- Levage facile : grâce aux fentes centrales.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **matériaux** fonte
- **Dimensions** Ø 210

Regard routier en fonte ductile Ø 210 mm h638_179



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Regard routier en fonte ductile Ø 210 mm h638_179

Matériaux: ghisa

Dimensions: Ø 210