



Réfrigérateur de laboratoire 270 L h18422

Réfrigérateur spécifique pour laboratoire made in Italy d'une capacité de 270 litres. Fiable et sûr.

Réfrigérateur de laboratoire disponible en blanc et en acier inoxydable, de type vertical. Sa capacité nette est de 270 litres et sa

plage de température s'étend de 0°C à +15°C. Il est équipé d'un panneau de commande rétroéclairé par LED et d'alarmes sonores et visuelles. La structure externe est en tôle plastifiée antibactérienne tandis que la structure interne est en acier inoxydable 18/10 AISI 304.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x h. 1620 mm
- Température : 0°C / +15°C
- Capacité brute : 300 L
- Capacité nette : 270 L
- Type de réfrigération : ventilation forcée
- Type de dégivrage : automatique, avec élément chauffant
- Evaporation des condensats : automatique
- Gaz réfrigérant : R290
- Classe climatique : +16°C / +43°C (T)
- Alimentation électrique : 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Prise électrique : type F
- Panneau de contrôle rétro-éclairé par LED
- Résolution de l'affichage de la température : 0,1°C
- Alarmes sonores et visuelles
- Contact sec pour l'éloignement des alarmes

Caractéristiques structurelles :

- Structure : verticale
- Matériau extérieur : tôle plastifiée
- Matériau interne : acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Epaisseur de l'isolation : 50 mm
- Porte isolée
- Réversibilité de la porte : oui
- Fermeture automatique de la porte : oui
- Eclairage intérieur : lampe LED sous la façade
- Nombre d'étagères : 2
- Matériau des étagères : fil d'acier plastifié blanc
- Dimensions des étagères : L. 460 x P. 470 mm
- Niveaux de réglage des étagères : 7
- Intervalle de réglage des étagères : 100 mm
- Nombre maximum d'étagères : 7

Caractéristiques du panneau de commande :

- Affichage LED
- Mot de passe d'accès : non
- Type de sonde : n° 2 NTC
- Indication d'alarme : sonore et visuelle
- Indication d'alarme : codes
- Alarme de température haute/basse réglable
- Alarme d'ouverture de porte réglable
- Alarme de défaut de tension
- Alarme de défaillance de la sonde
- Les alarmes acoustiques peuvent être mises en sourdine
- Calibrage
- Mémoire d'alarme : 10
- Contact sec

*Images purement indicatives.


INFORMATIONS

- **Hauteur** 162 cm
- **largeur** 60 cm
- **profondeur** 65 cm

- Matériau Acier
- température 0 + 15 °C
- Capacité 270 L



Réfrigérateur de laboratoire 270 L h18422



Réfrigérateur de laboratoire 270 L h18422

Hauteur: 162 cm

Largeur: 60 cm

Profondeur: 65 cm

Matériau: acier

Température: 0 + 15 °C

Capacité: 270 lt