



Réfrigérateur pour laboratoire 925 L h18432

Réfrigérateur pour laboratoire. Produit de haute qualité Made in Italy.

Réfrigérateur professionnel à usage médico-scientifique avec contrôle précis de la température, conçu pour maintenir des conditions optimales de conservation des échantillons, des médicaments et des réactifs. Disponible en tôle plastifiée blanche antibactérienne ou en acier inoxydable 18/10 AISI 304 à l'intérieur. Structure verticale avec ventilation forcée. Le réfrigérateur est équipé d'un panneau de commande rétro-éclairé par LED et d'alarmes visuelles et sonores. Sa capacité nette est de 925 litres. L'intérieur est équipé de 6 étagères et d'un éclairage interne.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 750 x h. 1950 mm
- Capacité brute : 1030 L
- Capacité nette : 925 L
- Température : 0°C/+15°C
- Type de réfrigération : ventilation forcée
- Type de dégivrage : automatique, avec élément chauffant
- Évaporation des condensats : automatique
- Gaz réfrigérant : R290
- Classe climatique : +16°C / +43°C (T)

- Alimentation électrique : 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Prise électrique : type F
- Panneau de contrôle rétro-éclairé par LED
- Résolution de l'affichage de la température : 0,1°C
- Alarmes sonores et visuelles
- Contact sec pour l'éloignement des alarmes

Caractéristiques structurelles :

- Matériau de construction externe : tôle plastifiée blanche antibactérienne ou acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Structure verticale
- Epaisseur de l'isolation : 50 mm
- Fermeture automatique de la porte
- Eclairage interne par lampe LED sous le panneau frontal
- Nombre d'étagères : 6
- Matériau de construction des étagères : fil d'acier plastifié blanc
- Dimensions des étagères : L. 460 x P. 570 mm
- Pas de réglage des étagères : 11/11
- Plage de réglage de l'étagère : 100 mm
- Nombre maximum d'étagères : 11/11

Caractéristiques du panneau de commande :

- Panneau de commande rétroéclairé par LED
- Mot de passe d'accès : non
- Type de sonde : n° 2 NTC
- Signalisation acoustique et visuelle des alarmes
- Indications d'alarme : codes
- Alarme de température haute/basse réglable
- Alarme d'ouverture de porte réglable
- Alarme de défaut de tension
- Alarme de défaillance de la sonde
- Les alarmes acoustiques peuvent être mises en sourdine
- Calibrage
- Mémoire d'alarme
- Contact sec

*L'image est purement indicative, le produit peut être sujet à des changements.


INFORMATIONS

- **Hauteur** 195 cm
- **largeur** 120 cm
- **profondeur** 75 cm
- **Matériau** Acier
- **température** 0 + 15 °C
- **Capacité** 925 L

Réfrigérateur pour laboratoire 925 L h18432



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Réfrigérateur pour laboratoire 925 L h18432

Hauteur: 195 cm
Largeur: 120 cm
Profondeur: 75 cm
Matériau: acier
Température: 0 + 15 °C
Capacité: 925 lt