


Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Saut d'obstacle pour parcs et parcours canins h939_17

Saut d'obstacle pour chiens h939_17, avec 3 hauteurs différentes. Stimule la persévérance et l'agilité. Dimensions : L 108 x P 9 x H (installé) 30-40-50 cm.

Le saut d'obstacles h939_17 est conçu pour améliorer la persévérance, l'agilité et la confiance du chien, grâce à une série de sauts progressifs allant des hauteurs les plus basses aux plus élevées. Idéal pour une installation dans les parcs publics et les parcours canins, cet équipement certifié EN 1176 garantit sécurité et qualité pour l'entraînement en extérieur. Le chien doit franchir les trois barres en commençant par la plus basse puis en progressant vers la plus haute, développant ainsi sa coordination motrice et sa capacité à surmonter des obstacles croissants.

Le conducteur se place à la fin de l'obstacle et appelle le chien, l'incitant à sauter les barres une à une. Ce type d'exercice stimule non seulement l'agilité, mais renforce aussi la confiance du chien dans ses mouvements, lui permettant d'aborder des obstacles de différentes hauteurs avec assurance.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, le saut d'obstacles h939_17 est constitué de poteaux carrés 80x80 mm en plastique recyclé certifié. Ce matériau, qui imite l'apparence du bois, offre une résistance supérieure, une grande durabilité et ne nécessite aucun entretien. Les panneaux en polyéthylène haute densité (PEHD) de 15 mm d'épaisseur, issus de polymères recyclés certifiés, garantissent robustesse et résistance aux intempéries, avec des propriétés anti-vandalisme et anti-graffiti, idéales pour les installations permanentes en espaces publics.

Les barres en acier galvanisé, de 900 mm de longueur et revêtues de peinture époxy, assurent une protection renforcée contre la corrosion et les chocs. Les vis galvanisées M8 x 100 mm avec cache-vis en nylon garantissent une excellente résistance à la casse et au vieillissement, maintenant la structure stable et sécurisée dans le temps. Le produit est livré entièrement assemblé et peut être facilement installé sur des surfaces sablonneuses ou terreuses, en scellant les poteaux à 30 cm de profondeur pour assurer une stabilité durable.

Offrez à votre chien l'opportunité de développer agilité et confiance avec le saut d'obstacles h939_17! Parfait pour les parcours d'agility dog, il garantit un entraînement progressif, amusant et sécurisé. Commandez dès maintenant ou contactez-nous pour plus d'informations et options disponibles.

Caractéristiques techniques :

Qécticsiteilt-il

dentmen en sions : L 108 cm x P 9 cm

lieurtraînement

laudiftealappasteurs installées : 30 - 40 - 50 cm

Maltistacle fatériau des poteaux : plastique recyclé certifié, section carrée 80x80 mm, résistant et durable

biBii£afles

diabériadenatériau des panneaux : polyéthylène haute densité (PEHD), épaisseur 15 mm, résistant aux intempéries

Balla ala dalisme

Éstaceem**e**ntrres : acier galvanisé 900 mm, avec revêtement époxy

elenteiföjéæ offiti

fièliantiss⊌istserie : vis galvanisées M8 x 100 mm, avec cache-vis en nylon résistants à la casse et au vieillissement

beoieote un€s

gifficiences sallation : sur surfaces sablonneuses ou terreuses, avec scellement à 30 cm de profondeur

HEEGO LANDE (ESC.)

eneêne

Livraison : entièrement assemblé

BastærrPité

etitélient Certifications : conforme à la norme EN 1176 pour la sécurité dans les parcs publics

aanomekesz-le

pbiæmésyérance,

deterij

Avantages pour l'utilisateur :

feetállódásánúsæsse.

Entraînement progressif pour développer la persévérance du chien grâce à des sauts de différentes hauteurs.

dinabileté, enforce la confiance et la sécurité du chien dans ses mouvements.

ides ues pautsasa Matériatizcées hasigues et durables partents nous les installations et xtétieus en artent en tet i di parcours d'agility dog complet pastics curisé. Grâce à ses trois hauteurs (30-40-50 cm), il permet un entraînement progressif, idéal pour développer la aux personne la confirme de la gillité du chien. Pronvient à toutes les tailles et à tous les niveaux d'expérience, offrant un hauteufentissage évolutif et motivant. hauteufentissage évolutif et motivant. supérieures.

Fabriqué avec des matériaux robustes et durables tels que le plastique recyclé certifié et le polyéthylène haute densité, cet équipement est conçu pour résister aux intempéries et à l'usure du temps. Ses propriétés anti-vandalisme et anti-rayures permettent une installation permanente dans les parcs publics, zones d'agility ou espaces privés. La certification EN 1176 garantit le respect des normes de sécurité les plus strictes, le rendant parfaitement adapté aux espaces publics et aux parcours professionnels.

Facile à installer et livré déjà assemblé, le saut d'obstacles h939_17 représente une solution pratique et de haute qualité pour tous ceux qui souhaitent offrir à leur chien un environnement d'entraînement sûr, stimulant et durable, favorisant à la fois ses capacités physiques et sa confiance en lui.

Saut d'obstacles pour chiens, équipement parcours agility dog, obstacles certifiés EN 1176, jeux pour chiens en extérieur, équipement pour parcs canins, saut pour chiens en plastique recyclé, équipements canins résistants aux intempéries, jeux pour chiens pour parcs publics, obstacles canins professionnels, équipements agility dog pour parcs.


*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- Largeur en mm 1080.0000
- Profondeur en mm 90.0000




Saut d'obstacle pour parcs et parcours canins h939_17











HOLITY.com

Saut d'obstacle pour parcs et parcours canins h939_17

Largeur en mm: 401 mm Profondeur en mm: 400 mm Hauteur en mm: 399 mm